

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2023〕89号

市生态环境局关于众雅（江苏）机械设备有限公司自动夹具、输送设备生产项目环境影响报告表的批复

众雅（江苏）机械设备有限公司：

你公司报批的《众雅（江苏）机械设备有限公司自动夹具、输送设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你公司按照《报告表》中确定的内容（年产自动夹具 700 套、手工夹具 300 套、偏心提升机 300 套、高速滚床 2000 套）在溧阳市上兴镇通港大道 8 号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制

度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。生活污水接管进溧阳市南渡污水厂集中处理。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，喷砂、抛丸工段袋式除尘装置排放口（DA001）颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值；调漆、喷漆、晾干工段过滤吸附装置排放口（DA002）颗粒物、非甲烷总烃、苯系物，喷粉工段袋式除尘装置排放口（DA003）颗粒物，烘干工段吸附装置排放口（DA004）非甲烷总烃均执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放限值。

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃、苯系物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3监控限值。

3. 合理布局、统一规划。选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消音及房间屏蔽等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4. 严格按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求设置，危险废物按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污

染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设置暂存场所和进行处置，防止造成二次污染。危废库房产生的废气须进行收集和净化处理。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6. 加强环境安全管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。配合地方政府及相关部门严格落实《报告表》提出的卫生防护距离有关要求。

7. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为（t/a）：（括号内为增减量）

1. 废水：无需申请总量。

2. 废气：（有组织）颗粒物 0.7571（-0.1029）、非甲烷总烃 0.3437（-0.1783）、苯系物 0.2454（-0.1146）；（无组织）颗粒物 0.794（+0.342）、非甲烷总烃 0.3819（-0.1941）、苯系物 0.2727（-0.1273）。

3. 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定进行验收，向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、

地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目代码：2304-320459-89-01-800265）

常州市生态环境局

2023 年 8 月 8 日

（此件公开发布）

抄送：溧阳市上兴镇人民政府、溧阳市绿森环境科技有限公司。

常州市生态环境局办公室

2023 年 8 月 8 日印
