



171013080241



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2003003

样品类别: 出厂水、管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

地址: 溧阳市正昌路166号2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

E-mail: ly\_sjzx@sina.com

## 检测报告

样品编号: LQ-200311-07

采样地点: 中心水厂(二泵房)  
样品名称: 出厂水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 陈

编制日期: 2020.3.30

审核人: 王

审核日期: 2020.3.30

签发人: 陈

签发日期: 2020.3.30

检测机构公章



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

# 检 测 报 告

样品编号: LQ-200311-07

## 检测结果

| 检测项目                                         | 检测结果    | 单位        | 限值      | 方法依据                  |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位)                                  | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)                                | 0.251   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                          | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                        | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                           | 7.75    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | 123     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                          | 8.26    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                       | 146     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                          | 36.5    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类 (以苯酚计)                                  | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                          | 0.143   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                          | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                     | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计)                                    | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                           | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | 1.38    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                            | <0.02   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                            | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                            | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                            | <0.01   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                            | 0.025   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                            | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                            | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬 (六价)                                       | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                            | 0.0002  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                            | 0.0011  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                            | 0.00002 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                         | 0.0339  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                         | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                         | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                        | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯)                               | 0.50    | mg/L      | ≥0.3    | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 检测报告

样品编号: LG-200311-08

采样地点: 新昌医院  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.3.30


审核人: 王

审核日期: 2020.3.30

签发人: 钱

签发日期: 2020.3.30

检测机



# 检 测 报 告

样品编号: LG-200311-08

## 检测结果

| 检测项目                                         | 检测结果    | 单位        | 限值      | 方法依据                  |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位)                                  | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)                                | 0.186   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                          | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                        | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                           | 7.76    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | 110     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                          | 8.88    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                       | 166     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                          | 35.7    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类 (以苯酚计)                                  | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                          | 0.133   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                          | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                     | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计)                                    | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                           | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | 1.42    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                            | <0.02   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                            | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                            | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                            | 0.098   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                            | 0.028   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                            | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                            | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬 (六价)                                       | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                            | 0.0002  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                            | 0.0008  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                            | 0.00005 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                         | 0.0424  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                         | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                         | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                        | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯)                               | 0.20    | mg/L      | ≥0.05   | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 检测报告

样品编号: LG-200311-09

采样地点: 岗头新村  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.3.30

审核人: 李

审核日期: 2020.3.30

签发人: 李

签发日期: 2020.3.30



# 检 测 报 告

样品编号: LG-200311-09

## 检测结果

| 检测项目                                         | 检测结果    | 单位        | 限值      | 方法依据                  |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位)                                  | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)                                | 0.184   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                          | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                        | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                           | 7.88    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | 114     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                          | 8.50    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                       | 167     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                          | 36.4    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类 (以苯酚计)                                  | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                          | 0.130   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                          | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                     | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计)                                    | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                           | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | 1.50    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                            | <0.02   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                            | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                            | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                            | <0.01   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                            | 0.026   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                            | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                            | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬 (六价)                                       | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                            | 0.0003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                            | 0.0011  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                            | 0.00002 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                         | 0.0418  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                         | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                         | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                        | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯)                               | 0.30    | mg/L      | ≥0.05   | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 检测报告

样品编号: LG-200311-10

采样地点: 高铁站  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.3.30

审核人: 叶

审核日期: 2020.3.30

签发人: 叶

签发日期: 2020.3.30

检测机



# 检 测 报 告

样品编号：LG-200311-10

## 检测结果

### 检测项目

### 检测结果

### 单位

### 限值

### 方法依据

|                                            |         |           |         |                       |
|--------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度（铂钴色度单位）                                 | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）                               | 0.170   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                        | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                      | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                         | 7.90    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）                  | 115     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                        | 8.78    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                     | 167     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                        | 36.2    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类（以苯酚计）                                 | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                        | 0.125   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                        | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                   | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐（以N计）                                   | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                         | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以O <sub>2</sub> 计） | 1.52    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                          | <0.02   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                          | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                          | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                          | <0.01   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                          | 0.025   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                          | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                          | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬（六价）                                      | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                          | 0.0002  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                          | 0.0011  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                          | 0.00001 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                       | 0.0463  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                       | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                       | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                      | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                     | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                     | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯）                              | 0.30    | mg/L      | ≥0.05   | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 检测报告

样品编号: LG-200311-11

采样地点: 古渎医院  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.3.30


审核人: 古

审核日期: 2020.3.30

签发人: 戴

签发日期: 2020.3.30

检测机构盖章



# 检测 报 告

样品编号: LG-200311-11

## 检测结果

### 检测项目

检测结果

单位

限值

方法依据

|                                              |         |           |         |                       |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位)                                  | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)                                | 0.191   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                          | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                        | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                           | 7.89    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | 120     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                          | 9.38    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                       | 144     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                          | 35.3    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类 (以苯酚计)                                  | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                          | 0.128   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                          | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                     | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计)                                    | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                           | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | 1.52    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                            | 0.029   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                            | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                            | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                            | <0.01   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                            | 0.028   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                            | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                            | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬 (六价)                                       | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                            | 0.0003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                            | 0.0009  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                            | 0.00001 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                         | 0.0474  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                         | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                         | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                        | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯)                               | 0.20    | mg/L      | ≥0.05   | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 检测报告

样品编号: LG-200311-12

采样地点: 后六小学  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.3.30


审核人: 钱

审核日期: 2020.3.30

签发人: 钱

签发日期: 2020.3.30

检测机构



# 检测 报 告

样品编号: LG-200311-12

## 检测结果

| 检测项目                                         | 检测结果    | 单位        | 限值      | 方法依据                  |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位)                                  | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)                                | 0.196   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                          | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                        | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                           | 7.88    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | 124     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                          | 8.63    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                       | 182     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                          | 36.3    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类 (以苯酚计)                                  | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                          | 0.133   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                          | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                     | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计)                                    | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                           | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | 1.42    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                            | <0.02   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                            | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                            | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                            | <0.01   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                            | 0.026   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                            | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                            | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬 (六价)                                       | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                            | 0.0002  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                            | 0.0011  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                            | 0.00001 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                         | 0.0463  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                         | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                         | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                        | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯)                               | 0.20    | mg/L      | ≥0.05   | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 检测报告

样品编号: LG-200311-13

采样地点: 上黄水管站  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2020-03-11  
检测日期: 2020-03-11至2020-03-30  
报告日期: 2020-03-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)  
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

### 检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.3.30


审核人: 钱

审核日期: 2020.3.30

签发人: 钱

签发日期: 2020.3.30

检测机



# 检 测 报 告

样品编号: LG-200311-13

## 检测结果

| 检测项目                                         | 检测结果    | 单位        | 限值      | 方法依据                  |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位)                                  | <5      | /         | ≤15     | GB/T5750.4-2006(1.1)  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)                                | 0.212   | NTU       | ≤1      | GB/T5750.4-2006(2.1)  |
| 臭和味                                          | 0       | /         | 无异臭、异味  | GB/T5750.4-2006(3.1)  |
| 肉眼可见物                                        | 无       | /         | 无       | GB/T5750.4-2006(4.1)  |
| pH                                           | 7.88    | /         | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1)  |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | 125     | mg/L      | ≤450    | GB/T5750.4-2006(7.1)  |
| 氯化物                                          | 8.57    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(2.2)  |
| 溶解性总固体                                       | 141     | mg/L      | ≤1000   | GB/T5750.4-2006(8.1)  |
| 硫酸盐                                          | 36.5    | mg/L      | ≤250    | GB/T5750.5-2006(1.2)  |
| 挥发酚类 (以苯酚计)                                  | <0.002  | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.4-2006(9.1)  |
| 氟化物                                          | 0.127   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.5-2006(3.2)  |
| 氰化物                                          | <0.002  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.5-2006(4.1)  |
| 阴离子合成洗涤剂                                     | <0.10   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计)                                    | <0.5    | mg/L      | ≤10     | GB/T5750.5-2006(5.1)  |
| 氨氮                                           | <0.025  | mg/L      | ≤0.5    | HJ 535-2009           |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | 1.48    | mg/L      | ≤3      | GB/T5750.7-2006(1.1)  |
| 铁                                            | <0.02   | mg/L      | ≤0.3    | GB/T5750.6-2006(2.1)  |
| 锰                                            | <0.01   | mg/L      | ≤0.1    | GB/T5750.6-2006(3.1)  |
| 铜                                            | <0.02   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(4.2)  |
| 锌                                            | <0.01   | mg/L      | ≤1      | GB/T5750.6-2006(5.1)  |
| 铝                                            | 0.026   | mg/L      | ≤0.2    | GB/T5750.6-2006(1.1)  |
| 铅                                            | <0.003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉                                            | <0.001  | mg/L      | ≤0.005  | GB/T5750.6-2006(9.1)  |
| 铬 (六价)                                       | <0.004  | mg/L      | ≤0.05   | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷                                            | 0.0003  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(6.1)  |
| 硒                                            | 0.0010  | mg/L      | ≤0.01   | GB/T5750.6-2006(7.1)  |
| 汞                                            | 0.00002 | mg/L      | ≤0.001  | GB/T5750.6-2006(8.1)  |
| 三氯甲烷                                         | 0.0484  | mg/L      | ≤0.06   | GB/T5750.10-2006(1.2) |
| 四氯化碳                                         | <0.0001 | mg/L      | ≤0.002  | GB/T5750.8-2006(1.2)  |
| 菌落总数                                         | <1      | CFU/mL    | ≤100    | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群                                        | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌                                       | <2      | MPN/100mL | 不得检出    | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯)                               | 0.20    | mg/L      | ≥0.05   | GB/T5750.11-2006(1.2) |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

## 说 明

1. 此报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 此检测报告经签字盖章后生效。
3. 此检测报告仅对本次检验的样品负责。
4. 此检验报告不经本中心同意，不得以任何方式复制，经本中心同意复制的复印件，应有本中心加盖公章确认。
5. 对此检测报告结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出。