

正本

检 测 报 告

报告编号：LSJ-YA2012003

样品类别：出厂水、管网末梢水

委托单位：溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

地址：溧阳市正昌路166号2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

E-mail:ly_sjzx@sina.com

检测报告

样品编号: LQ-201215-07

采样地点: 中心水厂(二泵房)
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.12.31

审核人: 孙

审核日期: 2020.12.31

签发人: 孙

签发日期: 2020.12.31



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LQ-201215-07

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.116 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.73 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 97.0 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.16 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 158 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 29.8 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.200 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.76 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | <0.02 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.028 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0002 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0007 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00001 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.50 | mg/L | ≥0.3 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送濮阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

检测 报 告

样品编号: LG-201215-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 

编制日期: 2020.12.31

审核人: 

审核日期: 2020.12.31

签发人: 

签发日期: 2020.12.31

检测机
构章



检 测 报 告

样品编号: LG-201215-08

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.154 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异味、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.78 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 111 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.44 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 161 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 28.4 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.229 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.80 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | <0.02 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.030 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0002 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0008 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00001 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.30 | mg/L | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-201215-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 

编制日期: 2020.12.31

审核人: 

审核日期: 2020.12.31

签发人: 

签发日期: 2020.12.31

检测机构印章



检测报告

样品编号: LG-201215-09

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.161 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.75 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 95.0 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.54 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 174 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 28.5 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.259 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.5 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.84 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | <0.02 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.029 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0008 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00002 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.20 | mg/L | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-201215-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 

编制日期: 2020.12.31

审核人: 

审核日期: 2020.12.31

签发人: 

签发日期: 2020.12.31

检测机



检测报告

样品编号: LG-201215-10

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.169 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.80 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 91.0 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.82 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 167 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 27.7 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.225 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.86 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | <0.02 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.032 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0002 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0008 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00001 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.10 | mg/L | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-201215-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 

编制日期: 2020.12.31

审核人: 

审核日期: 2020.12.31

签发人: 

签发日期: 2020.12.31

检测机构印章



检测报告

样品编号: LG-201215-11

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.173 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.75 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 91.0 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.42 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 159 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 27.6 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.228 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.90 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | 0.029 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.034 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0008 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00002 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.20 | mg/L | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-201215-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 

编制日期: 2020.12.31

审核人: 

审核日期: 2020.12.31

签发人: 

签发日期: 2020.12.31

检测机



检测报告

样品编号: LG-201215-12

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.178 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.73 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 95.4 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.52 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 162 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 28.4 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.222 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.92 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | <0.02 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.027 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0002 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0007 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00003 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.20 | mg/L | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-201215-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-12-15
检测日期: 2020-12-15至2020-12-31
报告日期: 2020-12-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 

编制日期: 2020.12.31

审核人: 

审核日期: 2020.12.31

签发人: 

签发日期: 2020.12.31

检测机构公章



检测报告

样品编号: LG-201215-13

检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 | 方法依据 |
|--|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 色度 (铂钴色度单位) | <5 | / | ≤15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 0.180 | NTU | ≤1 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH | 7.76 | / | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | 105 | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 氯化物 | 8.66 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 溶解性总固体 | 150 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 硫酸盐 | 28.4 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 氟化物 | 0.215 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硝酸盐 (以N计) | <0.5 | mg/L | ≤10 | GB/T5750.5-2006(5.1) |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) | 1.88 | mg/L | ≤3 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 铁 | <0.02 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
| 锌 | <0.01 | mg/L | ≤1 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 铝 | 0.026 | mg/L | ≤0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铅 | <0.003 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 镉 | <0.001 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 砷 | 0.0004 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | 0.0007 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | 0.00004 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 菌落总数 | <1 | CFU/mL | ≤100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | <2 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
| 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.10 | mg/L | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006(1.2) |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

说 明

1. 此报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 此检测报告经签字盖章后生效。
3. 此检测报告仅对本次检验的样品负责。
4. 此检验报告不经本中心同意，不得以任何方式复制，经本中心同意复制的复印件，应有本中心加盖公章确认。
5. 对此检测报告结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出。