年产 300000 吨新溶剂法纤维素纤维项目 公众参与说明

建设单位: 赛得利(常州)纤维有限公司

二 0 二一年八月

1 概述

赛得利(常州)纤维有限公司是赛得利集团旗下从事纤维素纤维生产的外商独资公司,公司于2020年6月成立,位于江苏省溧阳市南渡新材料工业集中区(即备案证中的溧阳市南渡镇新材料产业园),注册资本31400万美元,经营范围包括许可项目和一般项目,其中许可项目:技术进出口;货物进出口;发电、输电、供电业务;港口经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审核结果为准);一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;热力生产和供应;母婴用品制造;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业制造依法自主开展经营活动)。

溶剂法纤维素纤维(Lyocell 纤维)是一种新型、环保型的纤维,被国际纺织业界誉为"二十一世纪的绿色纤维"。其优良的天然纤维和合成纤维特性,使产品集棉的吸湿透气性、丝的手感光泽、合成纤维的强力、毛的挺爽于一身,其与天然纤维的极具亲和力特性,能开发出多种高附加值的机织和针织产品,市场前景极其广阔。为了适应市场发展需要,赛得利(常州)纤维有限公司拟投资622400万元,在常州溧阳市南渡镇新材料产业园内建设年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目,项目分三期实施,每期分别年产10万吨纤维素纤维,一期项目预计2022年9月建成投产,二期项目预计2024年建成投产,三期预计2025年建成投产。该项目得到了溧阳市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证(溧行审备[2020]138号)。

任何项目的开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的 影响,直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中 导入公众参与调查,是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目 环境影响区公众能及时了解环境问题的信息,充分了解项目,有机会通过正常渠 道发表自己的意见,直接参与发展的综合决策,提出有益的看法,从而减轻环境 污染,降低环境资源的损失,这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。

通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查,以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求,从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见,

吸收有益的建议,使项目的规划设计更趋完善与合理,制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求,提高项目的环境效益和社会效益,从而达到可持续发展的目的。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

建设单位于 2020 年 09 月 18 日在溧阳市人民政府网站上 http://www.liyang.gov.cn/html/czly/2020/LBODQDEQ_0918/142581.html 进行了第一次公示。公开内容包含(1)建设项目名称及概要;(2)建设单位名称和联系方式;(3)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式;(4)征求公众意见表的网络链接;(5)提交公众意见表的方式和途径。

根据 2019 年 1 月 1 日起实施的《环境影响评价公众参与办法》(以下简称《办法》) 第九条,"建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内,通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站(以下统称网络平台),公开信息"。

本项目委托书签订日期为 2020 年 9 月 13 日,因此第一次公示内容及日期上符合《办法》要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

建设单位于 2020 年 09 月 18 日在溧阳市人民政府网站上 http://www.liyang.gov.cn/html/czly/2020/LBODQDEQ_0918/142581.html 进行了第一次公示。

第一次网上公示的相关截屏见图 2-1。

2020/9/18 溧阳市人民政府

English 繁體版 无障碍浏览

溧阳 🤼 14℃~20℃ | 空气质量: 优

移动端应用 政务微信



请输入关键字

网站首页

要闻动态

魅力溧阳

政民互动

政务公开

公共服务

政务服约

○ 傷当前的位置: 首页 >> 公共服务 >> 通知公告 >> 内容

关于《年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目环境影响报告书》 第一次公示材料

发布日期: 2020-09-18 浏览次数: 12 来源: 南渡镇 字号: [[大中小]]

根据《环境影响评价公众参与办法》(部令 第4号)的要求,本单位现对本项目进行公众参与进行公示,公示材料如下:

(一)建设项目的名称及概要

项目名称:年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目

项目性质:新建

项目单位:赛得利(常州)纤维有限公司 建设地点:江苏常州溧阳市南渡镇新材料产业园

项目投资:项目总投资622400万元 工程内容:年产30万吨新溶剂法纤维素纤维。 (二)建设项目的建设单位的名称和联系方式 项目单位:赛得利(常州)纤维有限公司

地址:江苏常州溧阳市南渡镇新材料产业园

联系人: 云经理 电话: 025-83330162

(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位:江苏润环环境科技有限公司

(四)征求公众意见表的网络链接

若您对项目有什么意见和看法,可按照下方网址链接格式要求填写建设项目环境影响评价公众参与意见表,请填写与本项目环境影响和环境影响和环境影响,并且是这项目环境影响评价公众参与办法》规定,涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评。

(五)提交公众意见表的方式和途径

若您对项目有什么意见和看法,请反馈建设单位或环境影响评价单位。可填写公众意见表发送电子邮件或通过邮寄信函(以邮戳日期为准)自映与建设项目环境影响有关的意见和建议。您在提交意见时,请注明提交日期、真实姓名和有效的联系方式,以便根据需要反馈,并且您的个人价允许不会对外公开(法律法规另有规定的除外)。

环境影响评价公众参与意见表见附件。

赛得利(常州)纤维有限公司 2020年9月15日

建设项目环境影响评价公众意见表-寨得利.docx

www.liyang.gov.cn/html/czly/2020/LBODQDEQ_0918/142581.html

1/2

图 2-1 第一次网上公示截图

2.2.2 其他

第一次公示未采取其他公开方式。

2.3 公众意见情况

第一次公示期间无公众反馈相关意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

建设单位在环境影响报告书征求意见稿形成后,于 2021 年 1 月 15~1 月 28 日在溧阳市人民政府网站上 http://www.liyang.gov.cn/html/czly/2021/LBODQDEQ _0115/148456.html 进行了征求意见稿公示,公示时间为 10 个工作日。公开内容包含(1)建设项目情况简述;(2)建设项目可能对环境产生的影响;(3)预防或减轻不良环境影响的对策和措施;(4)环境影响评价结论要点;(5)征求意见稿和公众意见表的查阅方式和途径;(6)征求公众意见的范围和提出意见的起止时间;(7)公众提出意见的方式及和途径。

根据 2019 年 1 月 1 日起实施的《环境影响评价公众参与办法》(以下简称《办法》) 第十条,"建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后,建设单位应当公开下列信息,征求与该建设项目环境影响有关的意见"。

因此,本项目第二次公示内容及时限符合《办法》要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位在环境影响报告书征求意见稿形成后,于 2021 年 1 月 15~1 月 28 日在溧阳市人民政府网站上 http://www.liyang.gov.cn/html/czly/2021/LBODQDEQ 0115/148456.html 进行了征求意见稿公示,公示时间为 10 个工作日。

征求意见稿网上公示的相关截屏见图 3-1。



语始入关键字

0

网站首页 要闻动态 魅力溧阳 政民互动 政府信息公开

政务服务

○ 郑当前的位置: 首页 >> 公共服务 >> 通知公告 >>内容

年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目 环境影响评价第二次公示材料

发布日期: 2021-01-15 浏览次数: 82 來源: 南渡镇 李号: [大中小]

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的相关要求,本单位现将本项目环评的有关情况进行第二次公示。

(一)建设项目情况简适;

项目名称: 年产300000吨新溶剂法纤维囊纤维项目;

建设单位: 赛得利(常州)纤维有限公司;

行业类别:生物基化学纤维制造[C2831]:

建设地点:常州溧阳市南渡镇新材料产业园;

投资总额:投资为622400万元;

职工人数:本项目共三期实施,职工定员1800人,每期职工定员600人。

工作制度;年工作300天,实行两班制工作,每班12h,则年工作时间7200h;

占地面积:总规划用地1491.13亩、约946085m²,本项目规划用地面积877.60亩,约585066.96m²,总建筑面积360000m²;

提纳面积: 本项目提化面积85887.83m2、提化率14.68%;

投产日期:本项目共分三期实施,其中一期预计2022年12月建成投产,二期预计2024年6月建成投产,三期预计2026年2月建成投产。

(二)建设项目可能对环境产生的影响

营运期废水主要为生活污水、食堂废水、脱盐水站浓水、过速及树脂再生废水、冷东空压站空期排水、循环水站空期排水、设备地面冲洗废水、废气处理 级水、初期雨水、净水厂级水;项目级气为食堂天然气燃烧级气、食堂油烟、碎浆粉尘、溶解不疑气、纺丝级气、烘干级气、溶剂浓缩不疑气、储罐大小呼吸 废气、装卸废气、污水站废气;桌声主要来源于生产设备、各类风机、电机、泵类等;项目国废为高心造、渗渣、废过滤网、废包装、废树髓、废原料模/ 袋、污泥、废油、废功植物油、布袋除尘器截留粉尘、生活垃圾、餐厨垃圾等。

(三) 初防或者減認不多环境影响的対策和措施

1. 原水:雷运期每期产生的原水生活污水、含堂原水、脱盐水站浓水、过滤及树解再生原水、冷冻空压站定期排水、循环水站定期排水、设备地面中洗废 水、废气处理废水、初期雨水、净水厂废水分别进入厂内各期设置的污水站处理达《城横污水处理厂污染物排故标准》(GB18918-2002)一级A标准后进入 园区中水厂深度处理后部分回用于本项目净水厂,其余排入北河,对周围水环境影响较小。

2. 医气:食堂天然气燃烧废气中污染物排放量较少,对周围环境影响较小;食堂油板投静电式油板净化器处理后与天然气燃烧废气一起经食堂专用级道排 放;每期产生的碎浆度气经碎浆机上方设置的黄气置负压收重后通过布控除尘器处理后绝25m高的排气筒(FQ-1、FQ-6、FQ-11)排放;每期溶解不疑气经 管道密闭收集后经水洗塔处理后通过25m高的排气筒 (FO-2、FO-7、FO-12)排放;每期防丝原气经管道密闭收集后经水洗塔处理后通过25m高的排气筒 (FO-3 FO-8 FO-13) 组数:每期世干房气经营道常闭收售后首先经验由除供净化器,然后经水洗煤处理后通过25m高的组气管(FO-4 FO-9 FO-14) 排放;每期宿剂浓缩不凝气经营通常闭收集后经水洗煤处理后通过15m高的排气筒(FQ-5、FQ-10、FQ-15)排放;本项目无组织液气主要产生环节为每期生 产过程中未被收集的粉尘。经水坑塔及碱避淋系统及生物土壤除臭的循環大小呼吸度气。经碱避淋系统及生物土壤除臭的污水站废气。调如废气等,预测模式 计算结果可知,本项目宣气采用防治措施后正常排放情况下,有组织、无组织排放的各污染物1小针浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%,因此对周边敏感 点的影响较小。

3. 噪声:本项目设备噪声通过减振、消声、隔声和距离衰减后,能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,对周边声环 堪影响较小。

4.国商:

本项目生产过程中产生的固体废物包括一般工业国度、危险国资和生活垃圾,其中一般工业国度包括高心造、废包获、布袋除尘器数省职尘,其中高心 造、废包装集中收集后外卖综合处理,布袋除尘器裁留粉尘回用于生产,不外排;危险回废包括滤道、废过途网、废现解、废原料桶/袋、污泥、废油,委托 有资质单位处置;生活垃圾包括职工生活垃圾、偏衡垃圾及油煅净化器产生的废功植物油,委托环卫部门海远。项目各项国废均得到有效处理。

5、本项目对可能产生地下水和土壤污染影响的各项途径均进行有效预防,在确保各项防渗措施得以潜变,并加强维护和厂区环境管理的前提下,可有效 控制厂区内的废水污染物下渗现象,避免污染地下水,因此项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。

本项目符合国家和地方产业改策的要求;项目位于常州潭阳市南渡镇新材料产业园,不在生态红线保护区范围内,选址符合相关规划要求;项目所采取的 各项防治措施经济和技术可行,可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放,对外环境影响较小,不会降低区域功能类别;本项目制定了环境风险应急预 寓,经采取有效的事故防范,减缓措施,项目环境风险水平是可接受的。因此,从环保角度论证,本项目建设的可行的。

(五)征求意见稿和公众意见表的直阅方式和途径

公众可在公示之日起10个工作日内,通过网络公示(见网络链接)查看环境影响报告书征求意见稿和公众意见表,成在环评单位和建设单位查阅纸质报告

(六)征求公众意见的范围和提出意见的起止时间

本次征求公众意见的范围是建设项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织,评价范围外的公民、法人和其他组织也可提出意见。

公众提出意见的起止时间:自本公示发布之日起十个工作日内。

(七)、公众提出意见的方式和途径

公众可通过下方链接获取公众意见表,也可通过电话、信函、电子邮件或直接到建设单位等方式,向建设单位提交意见或咨询有关情况。联系方式如下:

建设单位:赛福利(常州)纤维有限公司 地址:常州溧阳市南渡镇新材料产业园 通讯地址:常州溧阳市南渡镇新材料产业园

收件人: 云经理 025-83330162

电子邮箱: EnLu_Yun@po-and-g.com.cn

附件:年产300000吨新溶剂法纤维囊纤维项目-征求意见施.doc建设项目环境影响评价公众意见表-赛得利.docx

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	年产 300000 吨新溶剂法纤维素纤维项目	
一、本页为公众意见		
与响施意《公规拆业无诉环本和有见环众定迁等关求评场环关(境参,、与的不公耳境的注影与涉财项意属参环保建:响办及产目见于内球使建;响办及产目见于内域护议根评法征、环或项的	(填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容,若本页不 够可另附页)	
二、本页为公众信息		
(一)公众为公民的请填写以下信息		

姓名		
身份证号		
有效联系方式 (电话号码或邮箱)		
经常居住地址		
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)	
(二)公众为法人或其他组织的请填写以下信息		
单位名称		
工商注册号或统一社会信用代码		
有效联系方式 (电话号码或邮箱)		
地址		
注:法人或其他组织信息原则上可以公开,若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。		

3.2.2 报纸

建设单位分别于 2021 年 01 月 19 日和 2021 年 01 月 24 日在扬子晚报进行了两次公示。

报纸公示的相关截屏见图 3-2、图 3-3。



图 3-2 2021 年 1 月 19 日报纸公示截图

'还得"生得好'

1便

1000米

於他自己在在新班在日本(建五期)但其中企業及可以下 以10年本年十二日在北海市

法人章、张蒙崖、编号。320502197 4570、海州开坡。 年产300000、电新溶剂法纤维素 纤维项目环境影响报告书(征求 重見稿) 医深公会重息费得利(常 州)纤维有限公司在常州溧阳市 南液镇新材料产业园建设年产 300000吨高熔燃长纤维环境 目、目前环境影响报告书征求意 见篇)已编制完成,长板风(环境影响评价公众参与办法)(部令第4 号)等有关规定征求公众意见。 (一)本项目环评报告书(征求意 见篇)主要内容已在以下网址;htt p://www.lyangsw.cn/html/czb/ 2021/LB07QDEQ_0115/148456 html 上进行公布、年期版权告书。 可以到赛科内常州广桥有限公司查阅。(二)征求意见的公众范

云诊室"就诊更便

诊室传真 📵 🏗 💮 💮



可导航的显微镜给大脑手术

信息。董先生按思求 相关住院检查,自助。 缴费、电子发票及住员 腕带顺利通过门禁系 第二周期治疗。

读懂"云诊室">> "云诊室"97位专 线上看诊不减医疗

江苏省肿瘤医院 爱军告诉扬子晚报/紫 2019年江苏省启动首

中精细化和高难度的代 脑这套精密系统上动刀 绣花,稍有不慎就会给# 挽回的严重后果。为了 者安全保驾护航,江苏 (南京医科大学第一 外科团队新增一位"硬材 全省首台 KINEVO 900 显微镜! 近日,该院神经 尤永平教授团队就在这 微镜辅助下完成了一例 瘤切除术,目前患者恢复的

"神经外科手术要在 寻找细微的病灶,辨认重 血管和功能区等结构,这风 和分辨室的更求非常高。

膊切除手术带给她的可能是 十年的创伤,同时还要面对术 生感染的可能。为了能够给文 健康快乐的未来,术前与家属 通后,朱主任决定冒险为文文 裂修补手术。在脆弱的脾脏表 补,此时的朱主任就如同一位 者",每一针对主刀医生和患 都是考验。幸运的是,在朱主 的努力下,历经2小时后,保脾 术顺利结束,经过两周的精心

文恢复良好顺利出院。 主祥主任介绍,脾脏位于左上 极其丰富,同时质地极其脆 容易在外力作用下发生破 生脾破裂患者除了左腹部疼 、肌紧张外,可在短时间内出 休克,危及生命。

手术过程中,外科医生需要在 时间内控制出血,如切除脾, 上爆发性感染的几率很大,保 再破裂的风险也很高。"朱桂祥 出,能否保留脾脏既要根据脾 程度来判断,也需要主刀医生 大的勇气和魄力,同时与家属 分的沟通。"有时只要多努力一 **地把不可能变成可能。临床决** 术成功最大的障碍是经验、胆 "朱主任说。

生提醒,在日常生活中,因为各 盡小碰"等外伤引起的腹痛应高 ,及时到医院检查就诊,避免胎 ,错过最佳治疗时机

通讯员 王亚巍 股舒月 子晚报/紫牛新闻记者 周碧莹

2021年1月24日报纸公示截图 图 3-3

3.2.3 张贴

赛得利(常州)纤维有限公司于2021年1月15日~1月28同步在敏感点旧县的公告栏张贴了本次项目环评情况相关内容的公示。张贴公告照片见图3-4。



图 3-4 张贴公告照片

3.3 查阅情况

第二次公示期间无公众来进行查阅。

3.4 公众提出意见情况

第二次公示期间无公众反馈相关意见。

4 其他公众参与情况

两次公示后建设单位未收到公众对本项目环境影响方面质疑性意见,因此建设单位未组织开展深度公众参与。

5公众意见处理情况

在网络公示进行信息公示及报纸公开期间,没有收到任何反馈意见(包括电话、传真、邮件等各种形式)。

对未来可能会产生的公众意见,建设单位作出如下承诺:

采纳接受公众的合理建议和要求,并承诺在建设过程和运营过程加强环境管理工作,严格遵守国家法律法规,采取有效的污染防治措施,按"达标排放、总量控制"要求,严格控制污染物排放;加强项目建成后的监测、监督工作,做好污染控制的长效管理;加强安全生产管理,完善环境风险防范措施和应急预案;确保项目建设不影响区域环境质量,保护周围居民的身体健康。