

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2022〕21 号

市生态环境局关于时代上汽动力电池有限公司时代上汽锂离子电池生产工艺技改项目环境影响报告表的批复

时代上汽动力电池有限公司：

你单位报批的《时代上汽动力电池有限公司时代上汽锂离子电池生产工艺技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你单位按照《报告表》中确定的内容在溧阳市昆仑街道环园西路 328 号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设和生产过程中必须贯彻“三同时”制

度以及“以新带老”措施，并严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1.按照“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。设备及管线清洗废水、外壳清洗废水经污水处理站处理后回用于冷却塔补水，不外排；纯水制备浓水、生活污水达标接管溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂集中处理。

2.严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施。非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 5 中“锂离子/锂电池”的标准限值；颗粒物、SO₂排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准，NO_x排放执行关于印发《长三角地区 2019—2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2019]97 号）文件要求，氮氧化物排放浓度不高于 50 毫克/立方米。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 6 中限值；厂界颗粒物（炭黑尘）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 3 标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 2 限值。

3.对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备、对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

4.严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须按《报告表》及相关文件要

求全部安全处置或综合利用。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)要求设置,防止造成二次污染。

5.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念,采用先进工艺和先进设备,加强生产管理和环境管理,减少污染物产生量和排放量。

6.加强环境风险管理,落实《报告表》提出的风险防范措施,编制完善突发环境事故应急预案,采取切实可行的工程控制和管理措施,有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。配合地方政府及相关部门严格落实《报告表》提出的卫生防护距离有关要求。

7.按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目建成后,污染物排放增加量(t/a):

1.废水污染物:无需申请总量。

2.有组织大气污染物:颗粒物 ≤ 1.382 、 $\text{SO}_2 \leq 1.73$ 、 $\text{NO}_x \leq 4.466$ 、VOCs(非甲烷总烃) ≤ 2.308 。

无组织大气污染物:颗粒物 ≤ 0.1 、VOCs(非甲烷总烃) ≤ 0.06 。

3.固体废物:全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,并按规定进行验收,向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起,项目的性质、规模、

地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目编码：2109-320457-89-02-707622）



（此件公开发布）

抄送：江苏溧阳高新区管委会、江苏世科环境发展有限公司。

常州市生态环境局办公室

2022年2月22日印发
