

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2022〕116号

市生态环境局关于江苏弘丰环保科技有限公司 新型环保设备制造项目环境影响报告表的批复

江苏弘丰环保科技有限公司：

你单位报批的《江苏弘丰环保科技有限公司新型环保设备制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你单位按照《报告表》中确定的内容在溧阳市社渚镇环镇东路120号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着

重做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流”原则完善厂区排水管网。生活污水达标接管进溧阳市社渚污水处理厂集中处理。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施。本项目使用水性漆，颗粒物、非甲烷总烃排放执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1大气污染物排放限值；无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。

厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”规模要求。

3. 对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等措施，夜间不生产，确保厂界昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

4. 严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须按《报告表》及相关文件要求全部安全处置或综合利用。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设置，防止造成二次污染。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工

艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6. 加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。建立健全环境保护公众参与机制和信息沟通平台，积极回应公众合理环境诉求。配合地方政府及相关部门严格落实《报告表》提出的卫生防护距离有关要求。

7. 按《报告表》及相关文件要求，规范化设置各类排污口和标志。

三、本项目实施后，污染物排放总量初步核定为（t/a）：

1. 水污染物（接管量/排放量）：生活污水接管量 1200，COD $\leq 0.384/0.06$ 、SS $\leq 0.288/0.012$ 、氨氮 $\leq 0.042/0.006$ 、TN $\leq 0.054/0.016$ 、TP $\leq 0.0066/0.0006$ 、动植物油 $\leq 0.024/0.0005$ 。

2. 有组织废气：VOCs ≤ 0.057 （以非甲烷总烃计）、颗粒物 ≤ 0.1596 、油烟 ≤ 0.0075 。

无组织废气：VOCs ≤ 0.03 （以非甲烷总烃计）、颗粒物 ≤ 0.644 。

3. 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定进行验收，向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目编码：2020-320481-35-03-576758）



（此件公开发布）

抄送：溧阳市社渚镇人民政府、苏州淀杉湖城市环境工程有限公司。

常州市生态环境局办公室

2022年8月12日印发
