

检测报告



报告编号 A2210156583701CH

第 1 页 共 54 页

委托单位 溧阳市水务管理中心

委托单位地址 溧阳市南大街 135 号

项目名称 自来水出厂水 GB5749-2006 全项
(2021-11-29~2021-11-30)

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 监督监测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188420A85E

报 告 说 明

报告编号 A2210156583701CH

第 2 页 共 54 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编 制： 吴月

签 发： 王文琰

签发人姓名： 王文琰

审 核： 曹颖霞

签 发 日 期： 2021/12/17

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 3 页 共 54 页

表 1:

样品信息:									
样品类型	生活饮用水		采样人员	罗昊、王胜君、方金宗、沐杰、林嘉炜、陈嘉乐					
采样日期	2021-11-29~2021-11-30		检测日期	2021-11-29~2021-12-11					
采样方式	瞬时								
检测结果:									
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位			
南山竹海水厂(清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	pH 值	SUNB0305001	7.78	6.5~8.5		无量纲		
		色度	SUNB0305009	<5	15		度		
		浑浊度	SUNB0305009	<0.5	1 水源与净水技术条件限制时为 3		NTU		
		臭和味	SUNB0305009	无任何臭和味	无异臭、异味		\		
		肉眼可见物	SUNB0305009	无任何肉眼可见物	无		\		
		氨氮	SUNB0305003	<0.02	0.5		mg/L		
		总硬度	SUNB0305017	79.8	450		mg/L		
		溶解性总固体	SUNB0305015	191	1000		mg/L		
		氟化物	SUNB0305006	0.3	1.0		mg/L		
		氯化物	SUNB0305006	7.90	250		mg/L		
		亚氯酸盐	SUNB0305006	<0.0024	0.7(使用二氧化氯消毒时)		mg/L		
		硫酸盐	SUNB0305006	24.7	250		mg/L		
		二氧化氯	SUNB0305002	0.29	与水接触时间 ≥30min	0.8(出厂水中限值)	mg/L		
				≥0.1(出厂水中余量)					
				≥0.02(管网末梢水中余量)					
				氯酸盐	SUNB0305006	<0.0050	0.7(使用复合二氧化氯消毒时)		mg/L
				溴酸盐	SUNB0305006	<0.0050	0.01(使用臭氧时)		mg/L
				氰化物	SUNB0305014	<0.002	0.05		mg/L
		硫化物	SUNB0305011	<0.02	0.02		mg/L		
		氯化氰	SUNB0305016	<0.01	0.07		mg/L		

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 4 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南山竹海水厂(清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUNB0305007	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305007	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305017	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305019	0.0007	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305019	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305012	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305017	0.0320	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305017	0.0041	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305017	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305017	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305017	0.002	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305019	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305019	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305017	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305017	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305017	0.038	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305017	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305017	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305017	0.100	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305017	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305018	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305017	6.34	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305005	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305005	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305005	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305005	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305021	0.044	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305021	0.396	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 5 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南山竹海水厂(清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	挥发酚类	SUNB0305008	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305004	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305006	0.44	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305003	1.27	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305001	<0.01	0.3 (出厂水中限值)	mg/L
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUNB0305020	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305020	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305020	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305020	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305020		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305020	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305020	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305020	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305020	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUNB0305020	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUNB0305020		mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUNB0305020		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 6 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南山竹海 水厂(清水 池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	六氯苯	SUNB0305020	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305020	0.0276	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305020	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305020	0.00137	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305020	0.00603	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305020	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305020	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305020	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305020	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305020	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305020	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305020	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305020	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305020	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305022	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305020	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305020	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305020	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305020	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305020	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305020	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305020	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305020	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305010	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305020	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305020	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305020	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305020	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305020	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305020	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305020	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305020	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 7 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南山竹海水厂(清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	莠去津	SUNB0305020	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305020	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305020	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305020	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305020	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305020	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305020	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305020	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305020	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305013	0.56	4(出厂水中限值)	mg/L
					≥0.3(出厂水中余量)	
					≥0.05(管网末梢水中余量)	
		一氯胺	SUNB0305004	0.78	3(出厂水中限值)	mg/L
					≥0.5(出厂水中余量)	
					≥0.05(管网末梢水中余量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 8 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳新源水务有限公司南渡水厂出厂水采样口 (2021-11-30)	无色、无味、透明	pH 值	SUNB0305023	7.49	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305031	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305031	<0.5	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305031	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305031	无任何肉眼可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305025	<0.02	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305039	74.9	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305037	232	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305028	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305028	15.9	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305028	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305028	20.2	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305024	0.38	0.8 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.1 (出厂水中余量)	
					≥0.02 (管网末梢水中余量)	
		氯酸盐	SUNB0305028	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305028	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305036	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305033	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305038	<0.01	0.07	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 9 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳新源水务有限公司南渡水厂出厂水采样口 (2021-11-30)	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUNB0305029	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305029	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305039	0.00002	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305041	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305041	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305034	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305039	0.0095	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305039	0.0012	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305039	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305039	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305039	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305041	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305041	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305039	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305039	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305039	0.060	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305039	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305039	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305039	<0.040	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305039	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305040	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305039	6.05	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305027	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305027	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305027	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305027	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305043	0.026	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305043	0.158	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 10 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳新源水务有限公司南渡水厂出厂水采样口 (2021-11-30)	无色、无味、透明	挥发酚类	SUNB0305030	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305026	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305028	0.26	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305025	1.22	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305023	0.24	0.3 (出厂水中限值)	mg/L
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUNB0305042	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305042	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305042	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305042	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305042		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305042	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305042	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305042	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305042	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUNB0305042	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUNB0305042		mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUNB0305042		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 11 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳新源 水务有限 公司南渡 水厂出厂 水采样口 (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	六氯苯	SUNB0305042	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305042	0.0140	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305042	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305042	0.00194	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305042	0.00498	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305042	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305042	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305042	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305042	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305042	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305042	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305042	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305042	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305042	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305044	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305042	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305042	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305042	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305042	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305042	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305042	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305042	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305042	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305032	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305042	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305042	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305042	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305042	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305042	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305042	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305042	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305042	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 12 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳新源水务有限公司南渡水厂出厂水采样口 (2021-11-30)	无色、无味、透明	莠去津	SUNB0305042	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305042	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305042	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305042	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305042	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305042	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305042	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305042	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305042	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305035	0.73	4 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.3 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		一氯胺	SUNB0305026	0.81	3 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.5 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 13 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	pH 值	SUNB0305045	7.34	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305053	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305053	<0.5	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305053	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305053	无任何肉眼可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305047	0.02	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305061	160	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305059	374	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305050	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305050	7.77	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305050	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305050	42.1	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305046	0.36	与水接触时间 ≥30min 0.8 (出厂水中限值) ≥0.1 (出厂水中余量) ≥0.02 (管网末梢水中余量)	mg/L
		氯酸盐	SUNB0305050	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305050	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305058	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305055	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305060	<0.01	0.07	mg/L

*** 本页完 ***

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 14 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUNB0305051	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305051	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305061	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305063	0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305063	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305056	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305061	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305061	0.0014	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305061	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305061	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305061	0.009	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305063	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305063	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305061	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305061	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305061	0.057	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305061	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305061	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305061	<0.040	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305061	0.012	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305062	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305061	6.66	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305049	28	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305049	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305049	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305049	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305065	<0.016	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305065	0.063	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 15 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	挥发酚类	SUNB0305052	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305048	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305050	0.72	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305047	1.19	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305045	<0.01	0.3 (出厂水中限值)	mg/L
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUNB0305064	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305064	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305064	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305064	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305064		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305064	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305064	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305064	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305064	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUNB0305064	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUNB0305064		mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUNB0305064		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 16 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	六氯苯	SUNB0305064	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305064	0.0194	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305064	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305064	0.00224	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305064	0.00757	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305064	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305064	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305064	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305064	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305064	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305064	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305064	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305064	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305064	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305066	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305064	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305064	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305064	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305064	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305064	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305064	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305064	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305064	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305054	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305064	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305064	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305064	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305064	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305064	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305064	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305064	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305064	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 17 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	莠去津	SUNB0305064	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305064	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305064	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305064	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305064	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305064	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305064	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305064	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305064	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305057	0.55	4 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.3 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		一氯胺	SUNB0305048	1.00	3 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.5 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 18 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	pH 值	SUNB0305067	7.33	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305075	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305075	<0.5	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305075	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305075	无任何肉眼可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305069	0.02	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305083	82.9	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305081	199	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305072	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305072	7.92	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305072	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305072	29.9	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305068	0.40	0.8 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.1 (出厂水中余量)	
					≥0.02 (管网末梢水中余量)	
		氯酸盐	SUNB0305072	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305072	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305080	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305077	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305082	<0.01	0.07	mg/L

*** 本页完 ***

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 19 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUNB0305073	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305073	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305083	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305085	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305085	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305078	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305083	0.0247	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305083	0.0041	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305083	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305083	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305083	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305085	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305085	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305083	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305083	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305083	0.052	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305083	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305083	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305083	0.156	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305083	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305084	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305083	6.39	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305071	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305071	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305071	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305071	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305087	0.044	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305087	0.320	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 20 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	挥发酚类	SUNB0305074	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305070	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305072	0.36	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305069	1.49	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305067	<0.01	0.3 (出厂水中限值)	mg/L
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUNB0305086	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305086	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305086	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305086	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305086		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305086	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305086	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305086	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305086	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUNB0305086	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUNB0305086		mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUNB0305086		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 21 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (清水池处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	六氯苯	SUNB0305086	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305086	0.0330	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305086	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305086	0.00141	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305086	0.00663	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305086	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305086	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305086	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305086	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305086	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305086	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305086	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305086	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305086	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305088	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305086	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305086	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305086	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305086	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305086	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305086	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305086	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305086	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305076	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305086	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305086	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305086	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305086	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305086	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305086	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305086	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305086	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 22 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (清水池 处) (2021-11-30)	无色、无味、透明	莠去津	SUNB0305086	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305086	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305086	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305086	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305086	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305086	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305086	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305086	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305086	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305079	0.73	4 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.3 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		一氯胺	SUNB0305070	0.90	3 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.5 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 23 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南 亚水厂(清 水池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	pH 值	SUNB0305089	7.56	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305097	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305097	<0.5	1 水源与净水技术条 件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305097	无任何臭和 味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305097	无任何肉眼 可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305091	<0.02	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305105	86.5	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305103	214	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305094	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305094	6.62	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305094	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒 时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305094	31.5	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305090	0.36	0.8 (出厂水 中限值)	mg/L
					≥0.1 (出厂水 中余量)	
					≥0.02 (管网 末梢水中余 量)	
		氯酸盐	SUNB0305094	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯 消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305094	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305102	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305099	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305104	<0.01	0.07	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 24 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南 亚水厂(清 水池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	隐孢子虫	SUNB0305095	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305095	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305105	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305107	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305107	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305100	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305105	0.0222	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305105	0.0135	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305105	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305105	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305105	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305107	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305107	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305105	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305105	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305105	0.052	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305105	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305105	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305105	0.190	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305105	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305106	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305105	5.58	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305093	1	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305093	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305093	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305093	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305109	<0.016	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305109	0.134	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 25 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南 亚水厂(清 水池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	挥发酚类	SUNB0305096	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤 剂	SUNB0305092	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305094	0.36	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305091	1.66	3 水源限制, 原水耗氧 量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305089	<0.01	0.3 (出厂水 中限值)	mg/L
					--- (出厂水 中余量)	
					0.02 如加氯, 总 氯≥0.05 (管 网末梢水中 余量)	
		苯	SUNB0305108	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305108	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305108	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲 苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305108	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305108		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305108	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305108	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305108	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305108	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯 苯	1,2,3-三氯 苯	SUNB0305108	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯 苯	SUNB0305108		mg/L
			1,3,5-三氯 苯	SUNB0305108		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 26 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南 亚水厂(清 水池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	六氯苯	SUNB0305108	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305108	0.0284	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305108	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305108	0.00069	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305108	0.00518	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305108	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305108	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305108	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305108	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305108	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305108	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305108	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305108	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305108	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305110	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305108	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305108	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305108	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305108	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305108	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305108	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305108	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305108	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305098	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305108	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305108	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305108	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305108	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305108	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305108	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305108	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305108	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 27 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南 亚水厂(清 水池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	莠去津	SUNB0305108	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305108	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305108	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305108	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305108	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305108	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305108	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305108	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305108	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305101	0.33	4(出厂水中 限值)	mg/L
					≥0.3(出厂 水中余量)	
					≥0.05(管网 末梢水中余 量)	
		一氯胺	SUNB0305092	0.58	3(出厂水中 限值)	mg/L
					≥0.5(出厂 水中余量)	
					≥0.05(管网 末梢水中余 量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 28 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箕吕氏 水厂(清水 池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	pH 值	SUNB0305111	7.65	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305119	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305119	<0.5	1 水源与净水技术条 件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305119	无任何臭和 味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305119	无任何肉眼 可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305113	0.07	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305127	91.4	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305125	218	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305116	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305116	14.5	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305116	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒 时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305116	15.1	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305112	0.31	0.8 (出厂水 中限值)	mg/L
					≥0.1 (出厂水 中余量)	
					≥0.02 (管网 末梢水中余 量)	
		氯酸盐	SUNB0305116	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯 消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305116	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305124	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305121	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305126	<0.01	0.07	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 29 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箕吕氏 水厂(清水 池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	隐孢子虫	SUNB0305117	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305117	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305127	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305129	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305129	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305122	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305127	0.0110	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305127	0.0023	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305127	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305127	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305127	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305129	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305129	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305127	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305127	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305127	0.060	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305127	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305127	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305127	0.074	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305127	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305128	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305127	5.77	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305115	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305115	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305115	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305115	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305131	0.047	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305131	0.688	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 30 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箐吕氏 水厂(清水 池处) (2021-11-30)	无色、无 味、透明	挥发酚类	SUNB0305118	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305114	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305116	0.28	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305113	2.60	3 水源限制, 原水耗氧 量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305111	<0.01	0.3 (出厂水 中限值)	mg/L
					--- (出厂水 中余量)	
					0.02 如加氯, 总 氯≥0.05 (管 网末梢水中 余量)	
		苯	SUNB0305130	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305130	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305130	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲 苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305130	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305130		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305130	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305130	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305130	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305130	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯 苯	1,2,3-三氯 苯	SUNB0305130	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯 苯	SUNB0305130		mg/L
			1,3,5-三氯 苯	SUNB0305130		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 31 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箐吕氏 水厂(清水 池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	六氯苯	SUNB0305130	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305130	0.00117	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305130	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305130	<0.00005	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305130	<0.00008	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305130	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305130	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305130	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305130	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305130	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305130	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305130	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305130	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305130	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305132	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305130	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305130	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305130	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305130	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305130	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305130	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305130	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305130	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305120	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305130	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305130	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305130	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305130	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305130	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305130	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305130	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305130	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 32 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箐吕氏 水厂(清水 池处) (2021-11 -30)	无色、无 味、透明	莠去津	SUNB0305130	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305130	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305130	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305130	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305130	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305130	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305130	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305130	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305130	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305123	0.62	4 (出厂水中 限值)	mg/L
					≥0.3 (出厂 水中余量)	
					≥0.05 (管网 末梢水中余 量)	
		一氯胺	SUNB0305114	0.83	3 (出厂水中 限值)	mg/L
					≥0.5 (出厂 水中余量)	
					≥0.05 (管网 末梢水中余 量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 33 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	pH 值	SUNB0305133	7.43	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305141	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305141	<0.5	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305141	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305141	无任何肉眼可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305135	0.02	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305149	110	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305147	265	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305138	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305138	17.3	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305138	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305138	34.6	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305134	0.34	0.8 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.1 (出厂水中余量)	
					≥0.02 (管网末梢水中余量)	
		氯酸盐	SUNB0305138	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305138	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305146	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305143	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305148	<0.01	0.07	mg/L

*** 本页完 ***

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 34 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUNB0305139	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305139	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305149	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305151	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305151	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305144	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305149	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305149	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305149	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305149	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305149	0.001	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305151	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305151	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305149	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305149	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305149	0.062	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305149	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305149	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305149	<0.040	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305149	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305150	0.069	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305149	7.55	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305137	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305137	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305137	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305137	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305153	<0.016	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305153	0.332	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 35 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	挥发酚类	SUNB0305140	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305136	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305138	0.23	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305135	1.66	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305133	<0.01	0.3 (出厂水中限值)	mg/L
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUNB0305152	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305152	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305152	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305152	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305152		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305152	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305152	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305152	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305152	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUNB0305152	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUNB0305152		mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUNB0305152		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 36 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	六氯苯	SUNB0305152	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305152	0.0337	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305152	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305152	0.00156	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305152	0.00694	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305152	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305152	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305152	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305152	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305152	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305152	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305152	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305152	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305152	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305154	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305152	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305152	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305152	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305152	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305152	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305152	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305152	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305152	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305142	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305152	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305152	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305152	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305152	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305152	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305152	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305152	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305152	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 37 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	莠去津	SUNB0305152	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUNB0305152	<0.002	0.03	mg/L
		灭草松	SUNB0305152	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUNB0305152	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUNB0305152	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUNB0305152	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUNB0305152	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUNB0305152	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUNB0305152	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUNB0305145	0.72	4 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.3 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		一氯胺	SUNB0305136	0.88	3 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.5 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 38 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
周城自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	pH 值	SUNB0305155	7.66	6.5~8.5	无量纲
		色度	SUNB0305163	<5	15	度
		浑浊度	SUNB0305163	<0.5	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUNB0305163	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUNB0305163	无任何肉眼可见物	无	\
		氨氮	SUNB0305157	0.03	0.5	mg/L
		总硬度	SUNB0305171	101	450	mg/L
		溶解性总固体	SUNB0305169	242	1000	mg/L
		氟化物	SUNB0305160	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUNB0305160	16.2	250	mg/L
		亚硝酸盐	SUNB0305160	<0.0024	0.7 (使用二氧化氯消毒时)	mg/L
		硫酸盐	SUNB0305160	19.2	250	mg/L
		二氧化氯	SUNB0305156	0.31	0.8 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.1 (出厂水中余量)	
					≥0.02 (管网末梢水中余量)	
		氯酸盐	SUNB0305160	<0.0050	0.7 (使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L
		溴酸盐	SUNB0305160	<0.0050	0.01 (使用臭氧时)	mg/L
		氰化物	SUNB0305168	<0.002	0.05	mg/L
		硫化物	SUNB0305165	<0.02	0.02	mg/L
		氯化氰	SUNB0305170	<0.01	0.07	mg/L

*** 本页完 ***

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 39 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
周城自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUNB0305161	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUNB0305161	未检出	<1	个/10L
		铊	SUNB0305171	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUNB0305173	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUNB0305173	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUNB0305166	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUNB0305171	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUNB0305171	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUNB0305171	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUNB0305171	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUNB0305171	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUNB0305173	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUNB0305173	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUNB0305171	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUNB0305171	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUNB0305171	0.059	0.7	mg/L
		铍	SUNB0305171	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUNB0305171	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUNB0305171	<0.040	0.2	mg/L
		钼	SUNB0305171	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUNB0305172	<0.011	0.5	mg/L
		钠	SUNB0305171	5.96	200	mg/L
		菌落总数	SUNB0305159	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUNB0305159	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUNB0305159	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUNB0305159	未检出	不得检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUNB0305175	<0.016	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUNB0305175	0.123	1	Bq/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 40 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
周城自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	挥发酚类	SUNB0305162	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUNB0305158	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUNB0305160	0.21	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUNB0305157	1.38	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUNB0305155	<0.01	0.3 (出厂水中限值)	mg/L
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUNB0305174	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUNB0305174	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUNB0305174	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间) 二甲苯	SUNB0305174	0.5	mg/L
			邻二甲苯	SUNB0305174		mg/L
		苯乙烯	SUNB0305174	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUNB0305174	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUNB0305174	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUNB0305174	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUNB0305174	0.02	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUNB0305174		mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUNB0305174		mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 41 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
周城自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	六氯苯	SUNB0305174	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUNB0305174	0.0249	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUNB0305174	<0.00021	0.002	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUNB0305174	0.00098	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUNB0305174	0.00524	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUNB0305174	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUNB0305174	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUNB0305174	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUNB0305174	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUNB0305174	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUNB0305174	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUNB0305174	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUNB0305174	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUNB0305174	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUNB0305176	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUNB0305174	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUNB0305174	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUNB0305174	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUNB0305174	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUNB0305174	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUNB0305174	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUNB0305174	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUNB0305174	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUNB0305164	<0.05	0.9 (使用臭氧时)	mg/L
		三氯乙醛	SUNB0305174	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUNB0305174	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUNB0305174	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUNB0305174	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUNB0305174	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUNB0305174	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUNB0305174	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUNB0305174	<0.0004	0.01	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 42 页 共 54 页

续上表

检测结果:								
点位名称	样品状态	检测项目		样品编号	结果	参照标准限值	单位	
周城自来水厂出厂水水龙头 (2021-11-29)	无色、无味、透明	莠去津		SUNB0305174	<0.0005	0.002	mg/L	
		毒死蜱		SUNB0305174	<0.002	0.03	mg/L	
		灭草松		SUNB0305174	<0.0002	0.3	mg/L	
		2,4-滴		SUNB0305174	<0.00005	0.03	mg/L	
		草甘膦		SUNB0305174	<0.025	0.7	mg/L	
		丙烯酰胺		SUNB0305174	<0.00005	0.0005	mg/L	
		微囊藻毒素-LR		SUNB0305174	<0.00006	0.001	mg/L	
		滴滴涕	o,p'-DDT	SUNB0305174	<0.00002	0.001	mg/L	
			p,p'-DDD	SUNB0305174	<0.00002		mg/L	
			p,p'-DDE	SUNB0305174	<0.00002		mg/L	
			p,p'-DDT	SUNB0305174	<0.00002		mg/L	
		六六六	α-六六六	SUNB0305174	<0.00001	0.005	mg/L	
			β-六六六	SUNB0305174	<0.00001		mg/L	
			γ-六六六	SUNB0305174	<0.00001		mg/L	
			δ-六六六	SUNB0305174	<0.00001		mg/L	
		林丹		SUNB0305174	<0.00001	0.002	mg/L	
		苯并(a)芘		SUNB0305174	<0.0000014	0.00001	mg/L	
		游离氯		SUNB0305167	0.63	与水接触时间 ≥30min	4（出厂水中限值）	mg/L
							≥0.3（出厂水中余量）	
							≥0.05(管网末梢水中余量)	
一氯胺		SUNB0305158	0.88	与水接触时间 ≥120min	3（出厂水中限值）	mg/L		
					≥0.5（出厂水中余量）			
					≥0.05(管网末梢水中余量)			
参照标准	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）表 1 、表 2 及表 3							
备注：1.pH 值、臭氧、二氧化氯为现场检测。 2.结果有“<”表示未检出，其数值为该项目检出限。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 4.“\”表示此项不作要求。								

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 43 页 共 54 页

表 2:

仪器信息:

检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	总大肠菌群	电热恒温培养箱	DHP-9160B	ATTEHLSU00034	2022-03-17
	耐热大肠菌群	生化培养箱	JC-LRH (150B)	TTE20189934	2022-06-09
	大肠埃希氏菌	电热恒温培养箱	DHP-9160B	ATTEHLSU00034	2022-03-17
	菌落总数	电热恒温培养箱	DHP-9160B	ATTEHLSU00034	2022-03-17
	砷	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20161393	2022-07-22
	镉	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	六价铬	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	铅	原子吸收分光光度计 (AAS)	AA900T	TTE20162140	2022-11-13
	汞	原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20150902	2022-07-22
	硒	原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20150902	2022-07-22
	氟化物	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	氟化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2022-04-28
	硝酸盐氮	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2022-04-28
	三氯甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	四氯化碳	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	溴酸盐	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20181878	2022-05-23
	甲醛	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	亚氯酸盐	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20181878	2022-05-23
	氯酸盐	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20181878	2022-05-23

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 44 页 共 54 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	pH 值	便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20164237	2022-08-15
		便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20192078	2022-08-15
		多参数水质分析仪	YSI proplus	TTE20212457	2022-08-19
	铝	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	铁	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	锰	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	铜	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	锌	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	氯化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2022-04-28
	硫酸盐	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2022-04-28
	溶解性总固体	电子天平	BT 125D	TTE20160051	2022-07-18
	总硬度	滴定管	25mL	EDD36JL20105	2021-12-31
	耗氧量	滴定管	25mL	EDD36JL20106	2021-12-30
	挥发酚类	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	阴离子合成洗涤剂	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	总 α 放射性	低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	LB-6(6 通道)	TTE20200458	2022-03-29
	总 β 放射性	低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	LB-6(6 通道)	TTE20200458	2022-03-29
	游离氯	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	臭氧	臭氧比色计	PC II	TTE20152224	2022-09-23
		臭氧比色计	DR300	TTE20191263	2022-01-06

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 45 页 共 54 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	二氧化氯	二氧化氯比色计	PC II	TTE20152294	2022-09-23
		二氧化氯比色计	DR300	TTE20191264	2022-09-23
		二氧化氯比色计	DR300	TTE20191265	2022-09-23
	贾第鞭毛虫	两虫专用显微镜	N-800GC	TTE20210436	2022-04-14
	隐孢子虫	两虫专用显微镜	N-800GC	TTE20210436	2022-04-14
	铈	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20161393	2022-07-22
	钡	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	铍	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	硼	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	钼	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	镍	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	银	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	铊	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	NexION 1000G	TTE20202246	2022-07-29
	氯化氰	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	一氯二溴甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	二氯一溴甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	二氯乙酸	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	1,2-二氯乙烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	二氯甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 46 页 共 54 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	1,1,1-三氯乙烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	三氯乙酸	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	三氯乙醛	气相色谱仪 (GC)	GC-2010Plus	TTE20131471	2022-03-25
	2,4,6-三氯酚	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	三溴甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	七氯	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	马拉硫磷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	五氯酚	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	六六六	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	六氯苯	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	乐果	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	对硫磷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	灭草松	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	甲基对硫磷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	百菌清	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	呋喃丹	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	林丹	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	毒死蜱	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	草甘膦	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	敌敌畏	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	莠去津	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	溴氰菊酯	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	2,4-滴	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	滴滴涕	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 47 页 共 54 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	乙苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	二甲苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,1-二氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,2-二氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,2-二氯苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,4-二氯苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	三氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	三氯苯	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	六氯丁二烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	丙烯酰胺	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2022-02-17
	四氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	甲苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP-2010 Ultra	TTE20150896	2022-04-05
	环氧氯丙烷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20130401	2022-05-19
	苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	苯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	苯并(a)芘	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 48 页 共 54 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	氯苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	微囊藻毒素-LR	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	氨氮	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	硫化物	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	钠	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	一氯胺	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	浑浊度	浊度仪	WGZ-1B	TTE20131400	2022-04-07

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 49 页 共 54 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.1	/
	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 3.2	/
	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 4.1	/
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 1.1	/
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6.1	0.0010mg/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.6	0.004mg/L
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1	0.004mg/L
	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1	0.0025mg/L
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1	0.0001mg/L
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7.1	0.0004mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1	0.002mg/L
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2	0.1mg/L
	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.3	0.15mg/L
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00003mg/L
	四氯化碳		0.00021mg/L
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 14.2	0.0050mg/L
	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 6.1	0.05mg/L
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 13.2	0.0024mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 50 页 共 54 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 6	0.0050mg/L
	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1.1	5 度
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 4.1	/
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1	/
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4	0.040mg/L
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.3	0.0045mg/L
	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.5	0.0005mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 4.5	0.009mg/L
	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 5.5	0.001mg/L
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.2	0.15mg/L
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2	0.75mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1	1.0mg/L
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1	0.05mg/L
	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.1	0.002mg/L
	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1	0.050mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 51 页 共 54 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 1	0.016Bq/L
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 2	0.028Bq/L
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.1	0.01mg/L
	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 5.3	0.01mg/L
	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 4.4	0.01mg/L
	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 5.1	0.1 个/10L
	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 6	0.1 个/10L
	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 19.1	0.0005mg/L
	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 16.2	0.001mg/L
	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 20.4	0.0002mg/L
	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4	0.011mg/L
	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 13.2	0.008mg/L
	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 15.2	0.006mg/L
	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 12.3	0.013mg/L
	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 21.3	0.00001mg/L
	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 11.1	0.01mg/L
	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00005mg/L
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 52 页 共 54 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 9.1	0.0020mg/L
	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00006mg/L
	二氯甲烷		0.00003mg/L
	1,1,1-三氯乙烷		0.00008mg/L
	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 10	0.0010mg/L
	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 8.1	0.001mg/L
	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12.1	0.00004mg/L
	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00012mg/L
	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 19.1	0.0002 mg/L
	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 7	0.0001mg/L
	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 21	0.00003mg/L
	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2	α-六六六 0.00001mg/L
			β-六六六 0.00001mg/L
			γ-六六六 0.00001mg/L
			δ-六六六 0.00001mg/L
	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1	0.00002mg/L
	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 8	0.0001mg/L
	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2	0.0001mg/L
	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1	0.0002mg/L
	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 5	0.0001mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 53 页 共 54 页

续上表

检测方法 & 检出限:					
类别	项目		标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	
生活饮用水	百菌清		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 9.1	0.0004mg/L	
	呋喃丹		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 15.1	0.000125mg/L	
	林丹		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2	0.00001mg/L	
	毒死蜱		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1	0.002mg/L	
	草甘膦		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 18.1	0.025mg/L	
	敌敌畏		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 14	0.00005mg/L	
	莠去津		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 17.1	0.0005mg/L	
	溴氰菊酯		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 11.2	0.002mg/L	
	2,4-滴		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 13	0.00005mg/L	
	滴滴涕	p,p'-DDD		生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2	0.00002mg/L
		p,p'-DDE			0.00002mg/L
		o,p'-DDT			0.00002mg/L
		p,p'-DDT			0.00002mg/L
	乙苯		生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00006mg/L	
	二甲苯	对（间）二甲苯		0.00005mg/L	
		邻二甲苯		0.00011mg/L	
	1,1-二氯乙烯			0.00012mg/L	
	1,2-二氯乙烯			0.00012mg/L	
	1,2-二氯苯			0.00003mg/L	
	1,4-二氯苯			0.00003mg/L	
	三氯乙烯			0.00019mg/L	
	三氯苯	1,2,3-三氯苯		0.00004mg/L	
		1,2,4-三氯苯		0.00004mg/L	
		1,3,5-三氯苯		0.00004mg/L	

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583701CH

第 54 页 共 54 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 10.1	0.00005mg/L
	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00011mg/L
	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00014mg/L
	甲苯		0.00011mg/L
	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B	0.001mg/L
	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 17.1	0.05mg/L
	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00004mg/L
	苯乙烯		0.00004mg/L
	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 9.1	0.0000014mg/L
	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00017mg/L
	氯苯		0.00004mg/L
	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 13.1	0.00006mg/L
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1	0.02mg/L
	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1	0.02mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 22.3	0.005mg/L
	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 3.1	0.01mg/L
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5NTU

报告结束