



检测报告

报告编号 A2220018204533CH

第 1 页 共 54 页

委托单位 溧阳市水源保护服务中心

委托单位地址 溧阳市南大街 135 号

项目名称 10 月供水水质监测（出厂水和管网末梢水）
（2022-10-24~2022-10-25）

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 监督监测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 18842F2F9D

报告说明

报告编号 A2220018204533CH

第 2 页 共 54 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的受检样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对受检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

薛小梅

签

发：

顾丹丹

签发人姓名：

顾丹丹

审

核：

吴日

签发日期：

2022/11/15

检 测 结 果

报告编号 A2220018204533CH

第 3 页 共 54 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	生活饮用水		采样人员	方金宗、文海亮、史跃锋、韩伟、杨子荣、王胜君		
采样日期	2022-10-24 2022-10-25		检测日期	2022-10-24~2022-11-01		
采样方式	瞬时					
检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳市中心水厂(二泵房)（2022-10-25）	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963001	7.79	不小于 6.5 且 不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963007	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963007	<1	1 水源与净水 技术条件限制 时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963007	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963007	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963002	0.95	3 水源限制， 原水耗氧量> 6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963012	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963011	212	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963005	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963005	10.8	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963005	26.0	250	mg/L
		氰化物	SUO92963010	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963014	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963008	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963013	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963013	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963013	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963013	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963013	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963014	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963014	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963013	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963013	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 4 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
溧阳市中心水厂(二泵房) (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963004	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963004	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963004	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963004	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963006	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963003	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963005	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963015	0.0356	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963015	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963009	0.89	与水接触时间 ≥30min	4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量) mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 5 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂(新昌医院)管网末梢(2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963016	7.65	不小于 6.5 且 不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963022	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963022	<1	1 水源与净水 技术条件限制 时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963022	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963022	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963017	0.88	3 水源限制, 原水耗氧量> 6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963027	102	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963026	210	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963020	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963020	10.8	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963020	25.6	250	mg/L
		氰化物	SUO92963025	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963029	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963023	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963028	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963028	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963028	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963028	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963028	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963029	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963029	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963028	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963028	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 6 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂(新昌医院)管网末梢(2022-10-24)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963019	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963019	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963019	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963019	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963021	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963018	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963020	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963030	0.0193	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963030	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963024	0.53	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 7 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂 (岗头新村) 管网末梢 (2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963031	7.87	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963037	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963037	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963037	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963037	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963032	1.02	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963042	104	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963041	218	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963035	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963035	8.37	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963035	30.4	250	mg/L
		氰化物	SUO92963040	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963044	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963038	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963043	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963043	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963043	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963043	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963043	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963044	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963044	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963043	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963043	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 8 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂 (岗头新村)管网末梢(2022-10-24)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963034	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963034	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963034	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963034	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963036	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963033	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963035	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963045	0.0422	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963045	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963039	0.44	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 9 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂 (高铁站) 管网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963046	7.79	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963052	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963052	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963052	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963052	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963047	1.06	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963057	107	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963056	196	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963050	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963050	11.2	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963050	26.6	250	mg/L
		氰化物	SUO92963055	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963059	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963053	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963058	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963058	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963058	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963058	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963058	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963059	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963059	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963058	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963058	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 10 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂 (高铁站) 管网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963049	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963049	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963049	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963049	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963051	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963048	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963050	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963060	0.0315	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963060	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963054	0.49	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 11 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂(古渎医院)管网末梢(2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963061	7.83	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963067	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963067	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963067	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963067	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963062	0.91	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963072	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963071	228	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963065	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963065	10.5	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963065	27.6	250	mg/L
		氰化物	SUO92963070	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963074	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963068	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963073	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963073	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963073	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963073	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963073	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963074	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963074	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963073	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963073	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 12 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂(古 渎医院)管网 末梢 (2022- 10-24)	无色、无 味、透明	菌落总数	SUO92963064	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963064	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963064	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963064	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963066	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗 涤剂	SUO92963063	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963065	<0.15	10 地下水源限制 时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963075	0.0274	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963075	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963069	0.14	与水接 触时间 ≥30min 4 (出厂水 中限值) ≥0.3 (出 厂水中余 量) ≥0.05 (管 网末梢水 中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 13 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂 (后六小学) 管网末梢 (2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963076	7.76	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963082	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963082	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963082	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963082	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963077	0.94	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963087	105	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963086	238	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963080	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963080	10.6	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963080	26.5	250	mg/L
		氰化物	SUO92963085	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963089	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963083	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963088	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963088	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963088	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963088	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963088	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963089	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963089	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963088	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963088	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 14 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂 (后六小学) 管网末梢 (2022-10-24)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963079	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963079	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963079	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963079	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963081	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963078	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963080	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963090	0.0294	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963090	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963084	0.48	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 15 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂上黄水管站（上黄医院附近）管网末梢（2022-10-24）	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963091	7.86	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963097	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963097	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963097	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963097	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963092	1.02	3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963102	105	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963101	210	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963095	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963095	10.4	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963095	26.6	250	mg/L
		氰化物	SUO92963100	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963104	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963098	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963103	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963103	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963103	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963103	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963103	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963104	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963104	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963103	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963103	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 16 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
中心水厂上黄水管站（上黄医院附近）管网末梢（2022-10-24）	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963094	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963094	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963094	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963094	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963096	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963093	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963095	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963105	0.0260	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963105	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963099	0.37	与水接触时间≥30min 4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 17 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南渡水厂 (清水池 处) (2022- 10-25)	无色、无 味、透明	pH 值	SUO92963106	7.47	不小于 6.5 且不 大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963112	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963112	<1	1 水源与净水技 术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963112	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963112	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963107	0.84	3 水源限制, 原 水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963117	104	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963116	234	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963110	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963110	14.6	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963110	21.4	250	mg/L
		氰化物	SUO92963115	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963119	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963113	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963118	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963118	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963118	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963118	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963118	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963119	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963119	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963118	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963118	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 18 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南渡水厂 (清水池处) (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963109	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963109	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963109	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963109	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963111	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963108	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963110	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963120	0.0232	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963120	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963114	0.85	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 19 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南渡水厂 (上兴镇人民政府)管网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963121	7.58	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963127	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963127	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963127	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963127	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963122	0.86	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963132	106	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963131	217	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963125	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963125	14.5	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963125	21.5	250	mg/L
		氰化物	SUO92963130	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963134	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963128	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963133	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963133	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963133	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963133	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963133	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963134	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963134	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963133	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963133	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 20 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南渡水厂 (上兴镇人民政府)管 网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963124	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963124	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963124	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963124	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963126	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963123	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963125	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963135	0.0209	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963135	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963129	0.32	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 21 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (陈家村村委) 管网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963151	8.00	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963157	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963157	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963157	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963157	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963152	0.62	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963162	102	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963161	236	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963155	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963155	8.56	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963155	28.4	250	mg/L
		氰化物	SUO92963160	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963164	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963158	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963163	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963163	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963163	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963163	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963163	0.020	1.0	mg/L
		砷	SUO92963164	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963164	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963163	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963163	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 22 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
戴埠水厂 (陈家村村委)管网末梢(2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963154	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963154	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963154	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963154	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963156	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963153	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963155	0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963165	0.0153	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963165	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963159	0.58	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 23 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南亚 水厂（清水 池处） （2022-10- 25）	无色、无 味、透明	pH 值	SUO92963166	7.96	不小于 6.5 且不 大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963172	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963172	<1	1 水源与净水技 术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963172	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963172	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963167	1.35	3 水源限制，原 水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963177	104	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963176	210	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963170	0.2	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963170	8.81	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963170	29.3	250	mg/L
		氰化物	SUO92963175	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963179	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963173	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963178	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963178	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963178	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963178	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963178	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963179	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963179	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963178	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963178	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 24 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南亚 水厂（清水 池处） （2022-10- 25）	无色、无 味、透明	菌落总数	SUO92963169	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963169	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963169	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963169	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963171	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗 涤剂	SUO92963168	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963170	<0.15	10 地下水源限制 时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963180	0.0512	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963180	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963174	0.88	与水接 触时间 ≥30min 4（出厂水 中限值） ≥0.3（出 厂水中余 量） ≥0.05（管 网末梢水 中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 25 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南亚 水厂（茶亭 街用户）管 网末梢 （2022-10- 24）	无色、无 味、透明	pH 值	SUO92963181	7.82	不小于 6.5 且不 大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963187	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963187	<1	1 水源与净水技 术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963187	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963187	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963182	0.98	3 水源限制，原 水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963192	104	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963191	229	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963185	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963185	8.36	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963185	29.5	250	mg/L
		氰化物	SUO92963190	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963194	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963188	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963193	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963193	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963193	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963193	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963193	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963194	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963194	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963193	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963193	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 26 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
天目湖南亚水厂（茶亭街用户）管网末梢（2022-10-24）	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963184	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963184	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963184	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963184	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963186	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963183	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963185	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963195	0.0295	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963195	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963189	0.55	与水接触时间 ≥30min 4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 27 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
别桥万顺水厂（北山村村委）管网末梢（2022-10-24）	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963346	7.91	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963352	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963352	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963352	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963352	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963347	1.03	3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963357	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963356	188	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963350	0.7	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963350	34.3	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963350	24.7	250	mg/L
		氰化物	SUO92963355	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963359	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963353	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963358	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963358	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963358	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963358	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963358	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963359	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963359	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963358	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963358	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 28 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
别桥万顺水厂（北山村村委）管网末梢（2022-10-24）	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963349	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963349	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963349	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963349	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963351	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963348	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963350	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963360	0.0560	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963360	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963354	0.82	与水接触时间≥30min 4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 29 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箐吕氏水厂（清水池处）（2022-10-24）	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963196	8.05	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963202	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963202	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963202	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963202	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963197	1.49	3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963207	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963206	218	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963200	0.8	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963200	12.7	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963200	13.6	250	mg/L
		氰化物	SUO92963205	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963209	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963203	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963208	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963208	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963208	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963208	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963208	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963209	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963209	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963208	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963208	0.142	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 30 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箕吕氏水厂（清水池处）（2022-10-24）	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963199	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963199	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963199	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963199	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963201	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963198	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963200	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963210	0.0768	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963210	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963204	1.40	与水接触时间 ≥30min 4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 31 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箐吕氏水厂(余桥村村委)管网末梢 (2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963211	7.86	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963217	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963217	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963217	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963217	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963212	1.29	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963222	104	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963221	182	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963215	0.5	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963215	14.4	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963215	21.9	250	mg/L
		氰化物	SUO92963220	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963224	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963218	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963223	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963223	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963223	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963223	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963223	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963224	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963224	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963223	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963223	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 32 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
竹箕吕氏水厂(余桥村村委)管网末梢(2022-10-24)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963214	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963214	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963214	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963214	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963216	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963213	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963215	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963225	0.0182	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963225	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963219	0.27	4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 33 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚水厂 (清水池 处) (2022- 10-24)	无色、无 味、透明	pH 值	SUO92963226	7.53	不小于 6.5 且不 大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963232	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963232	<1	1 水源与净水技 术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963232	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963232	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963227	0.89	3 水源限制, 原 水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963237	102	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963236	184	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963230	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963230	15.1	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963230	32.5	250	mg/L
		氰化物	SUO92963235	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963239	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963233	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963238	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963238	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963238	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963238	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963238	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963239	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963239	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963238	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963238	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 34 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚水厂 (清水池处) (2022-10-24)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963229	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963229	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963229	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963229	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963231	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963228	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963230	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963240	0.0128	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963240	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963234	0.67	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 35 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚水厂 (溧阳市工农机具厂) 管网末梢 (2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963241	7.26	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963247	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963247	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963247	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963247	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963242	1.32	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963252	107	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963251	202	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963245	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963245	13.5	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963245	31.7	250	mg/L
		氰化物	SUO92963250	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963254	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963248	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963253	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963253	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963253	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963253	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963253	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963254	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963254	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963253	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963253	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 36 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
社渚水厂 (溧阳市工 农机具厂) 管网末梢 (2022-10- 24)	无色、无 味、透明	菌落总数	SUO92963244	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963244	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963244	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963244	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963246	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗 涤剂	SUO92963243	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963245	<0.15	10 地下水源限制 时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963255	0.0310	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963255	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963249	0.05	与水接 触时间 ≥30min 4 (出厂水 中限值) ≥0.3 (出 厂水中余 量) ≥0.05 (管 网末梢水 中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 37 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
周城水厂 (河口村村委) 管网末梢 (2022-10-24)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963271	7.98	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963277	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963277	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963277	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963277	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963272	1.02	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963282	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963281	194	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963275	0.2	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963275	15.2	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963275	21.4	250	mg/L
		氰化物	SUO92963280	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963284	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963278	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963283	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963283	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963283	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963283	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963283	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963284	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963284	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963283	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963283	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 38 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
周城水厂 (河口村村委)管网末梢(2022-10-24)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963274	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963274	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963274	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963274	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963276	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963273	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963275	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963285	0.00572	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963285	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963279	0.17	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 39 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池 处) (2022- 10-25)	无色、无 味、透明	pH 值	SUO92963286	7.84	不小于 6.5 且不 大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963292	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963292	<1	1 水源与净水技 术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963292	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963292	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963287	1.05	3 水源限制, 原 水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963297	102	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963296	224	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963290	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963290	13.5	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963290	34.9	250	mg/L
		氰化物	SUO92963295	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963299	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963293	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963298	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963298	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963298	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963298	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963298	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963299	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963299	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963298	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963298	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 40 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (清水池处) (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963289	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963289	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963289	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963289	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963291	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963288	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963290	0.22	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963300	0.0229	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963300	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963294	0.62	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 41 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (紫气东来 山庄) 管网 末梢 (2022- 10-25)	无色、无 味、透明	pH 值	SUO92963301	7.58	不小于 6.5 且不 大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963307	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963307	<1	1 水源与净水技 术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963307	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963307	无任何肉眼可 见物	无	\
		耗氧量	SUO92963302	1.12	3 水源限制, 原 水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963312	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963311	224	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963305	0.5	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963305	8.31	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963305	30.2	250	mg/L
		氰化物	SUO92963310	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963314	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963308	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963313	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963313	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963313	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963313	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963313	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963314	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963314	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963313	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963313	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 42 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
平桥水厂 (紫气东来 山庄) 管网 末梢 (2022- 10-25)	无色、无 味、透明	菌落总数	SUO92963304	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963304	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963304	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963304	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963306	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗 涤剂	SUO92963303	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963305	<0.15	10 地下水源限制 时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963315	0.0123	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963315	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963309	0.34	与水接 触时间 ≥30min 4 (出厂水 中限值) ≥0.3 (出 厂水中余 量) ≥0.05 (管 网末梢水 中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 43 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南山竹海 (李家园村) 管网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963331	8.14	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963337	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963337	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963337	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963337	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963332	1.04	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963342	105	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963341	218	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963335	0.4	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963335	7.85	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963335	30.4	250	mg/L
		氰化物	SUO92963340	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963344	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963338	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963343	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963343	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963343	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963343	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963343	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963344	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963344	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963343	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963343	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 44 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
南山竹海 (李家园村) 管网末梢 (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963334	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963334	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963334	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963334	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963336	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963333	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963335	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963345	0.0174	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963345	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963339	0.66	与水接触时间 ≥30min 4 (出厂水中限值) ≥0.3 (出厂水中余量) ≥0.05 (管网末梢水中余量)	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 45 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
阳光城市南和园（2022-10-25）	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963361	8.09	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963367	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963367	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963367	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963367	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963362	0.77	3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963372	105	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963371	198	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963365	0.5	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963365	10.6	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963365	26.2	250	mg/L
		氰化物	SUO92963370	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963374	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963368	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963373	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963373	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963373	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963373	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963373	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963374	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963374	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963373	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963373	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 46 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
阳光城市南和园（2022-10-25）	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963364	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963364	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963364	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963364	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963366	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963363	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963365	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963375	0.0316	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963375	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963369	0.18	与水接触时间≥30min 4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 47 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
奥体国际花园（2022-10-25）	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963376	7.76	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963382	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963382	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963382	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963382	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963377	0.69	3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963387	104	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963386	218	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963380	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963380	10.7	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963380	26.2	250	mg/L
		氰化物	SUO92963385	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963389	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963383	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963388	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963388	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963388	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963388	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963388	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963389	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963389	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963388	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963388	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 48 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
奥体国际花园（2022-10-25）	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963379	未检出	100	CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963379	未检出	不得检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963379	未检出	不得检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963379	未检出	不得检出	MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963381	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963378	<0.050	0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963380	<0.15	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		三氯甲烷	SUO92963390	0.0324	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO92963390	<0.00021	0.002	mg/L
		游离余氯	SUO92963384	0.68	与水接触时间 ≥30min 4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 49 页 共 54 页

续上表

检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
世纪名城 (2022-10-25)	无色、无味、透明	pH 值	SUO92963391	7.94	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
		色度	SUO92963397	<5	15	度
		浑浊度	SUO92963397	<1	1 水源与净水技术条件限制时为 3	NTU
		臭和味	SUO92963397	无任何臭和味	无异臭、异味	\
		肉眼可见物	SUO92963397	无任何肉眼可见物	无	\
		耗氧量	SUO92963392	1.16	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		总硬度	SUO92963402	103	450	mg/L
		溶解性总固体	SUO92963401	228	1000	mg/L
		氟化物	SUO92963395	0.3	1.0	mg/L
		氯化物	SUO92963395	10.7	250	mg/L
		硫酸盐	SUO92963395	27.3	250	mg/L
		氰化物	SUO92963400	<0.002	0.05	mg/L
		汞	SUO92963404	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO92963398	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO92963403	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO92963403	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO92963403	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO92963403	<0.00007	0.01	mg/L
		锌	SUO92963403	<0.001	1.0	mg/L
		砷	SUO92963404	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO92963404	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO92963403	<0.004	0.005	mg/L
		铝	SUO92963403	<0.040	0.2	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 50 页 共 54 页

续上表

检测结果:							
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值		单位
世纪名城 (2022-10-25)	无色、无味、透明	菌落总数	SUO92963394	未检出	100		CFU/mL
		总大肠菌群	SUO92963394	未检出	不得检出		MPN/100mL
		耐热大肠菌群	SUO92963394	未检出	不得检出		CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUO92963394	未检出	不得检出		MPN/100mL
		挥发酚类	SUO92963396	<0.002	0.002		mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO92963393	<0.050	0.3		mg/L
		硝酸盐氮	SUO92963395	<0.15	10 地下水源限制时为 20		mg/L
		三氯甲烷	SUO92963405	0.0328	0.06		mg/L
		四氯化碳	SUO92963405	<0.00021	0.002		mg/L
		游离余氯	SUO92963399	0.15	与水接触时间 ≥30min	4（出厂水中限值） ≥0.3（出厂水中余量） ≥0.05（管网末梢水中余量）	mg/L
参照标准	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）表 1 及表 2						
备注：1.pH 值为现场检测。 2.“√”表示此项不作要求。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 4.结果有“<”表示未检出，其数值为该项目检出限。							

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 51 页 共 54 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	pH 值	多参数水质分析仪	YSI proplus	TTE20212457	2023-08-22
		便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20222522	2023-06-28
		便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20223605	2023-08-25
	总硬度	滴定管	25mL	EDD36JL20105	2022-11-17
	溶解性总固体	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2023-07-28
	氟化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	氯化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	硫酸盐	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	氰化物	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2023-05-29
	汞	原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20150902	2023-07-05
	六价铬	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2023-05-29
	铁	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2023-06-26
	锰	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2023-06-26
	铜	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2023-06-26
	铅	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	NexION 1000G	TTE20202246	2023-07-04
	锌	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2023-06-26
	砷	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20161393	2023-07-04
	硒	原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20150902	2023-07-05
	镉	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2023-06-26

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 52 页 共 54 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	铝	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2023-06-26
	菌落总数	电热恒温培养箱	DHP-9160B	ATTEHLSU00034	2023-01-20
	总大肠菌群	电热恒温培养箱	DHP-9160B	ATTEHLSU00034	2023-01-20
	耐热大肠菌群	生化培养箱	JC-LRH (150B)	TTE20189934	2023-04-28
	大肠埃希氏菌	电热恒温培养箱	DHP-9160B	ATTEHLSU00034	2023-01-20
	挥发酚类	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2023-05-29
	阴离子合成洗涤剂	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2023-05-29
	硝酸盐氮	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	耗氧量	滴定管	25mL	EDD36JL20106	2022-11-17
	三氯甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2023-05-11
	四氯化碳	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2023-05-11
	游离余氯	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2023-05-29

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH 第 53 页 共 54 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1	/
	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1.1	5 度
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.2	1NTU
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 4.1	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1	1.0mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1	/
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2	0.1mg/L
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.2	0.15mg/L
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2	0.75mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1	0.002mg/L
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1	0.0001mg/L
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1	0.004mg/L
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.3	0.0045mg/L
	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.5	0.0005mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 4.5	0.009mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2220018204533CH

第 54 页 共 54 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.7	0.00007mg/L
	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 5.5	0.001mg/L
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6.1	0.0010mg/L
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7.1	0.0004mg/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.6	0.004mg/L
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4	0.040mg/L
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 1.1	/
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.1	/
	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 3.2	/
	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 4.1	/
	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.1	0.002mg/L
	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1	0.050mg/L
	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.3	0.15mg/L
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1	0.05mg/L
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00003mg/L
	四氯化碳		0.00021mg/L
	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.1	0.01mg/L

报告结束