



231013110902



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2310002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-01

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 第二污水处理厂门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.15  
报告日期: 2023.10.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2023.10.15

审核人: 王

审核日期: 2023.10.15

签发人: 周

签发日期: 2023.10.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-231008-01

检测结果

| 检测项目                      | 单位        | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|-----------|--------|----------|
| 色度（铂钴色度单位）                | 度         | <5     | ≤15      |
| 浑浊度                       | NTU       | 0.30   | ≤1       |
| 臭和味                       | ——        | 0      | 无异臭、异味   |
| 游离氯                       | mg/L      | 0.30   | ≤2且≥0.05 |
| 菌落总数                      | CFU/mL    | <1     | ≤100     |
| 总大肠菌群                     | MPN/100mL | 未检出    | 不应检出     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 1.17   | ≤3       |
| 铁                         | mg/L      | <0.020 | ≤0.3     |
| 锰                         | mg/L      | <0.010 | ≤0.1     |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |           |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

心秀  
印章

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-231008-02

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 小圩新村门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.15  
报告日期: 2023.10.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.10.15

审核人: 王

审核日期: 2023.10.15

签发人: 王

签发日期: 2023.10.15



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-02

检测结果

| 检测项目                      | 单位        | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|-----------|--------|----------|
| 色度（铂钴色度单位）                | 度         | <5     | ≤15      |
| 浑浊度                       | NTU       | 0.34   | ≤1       |
| 臭和味                       | ——        | 0      | 无异臭、异味   |
| 游离氯                       | mg/L      | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 菌落总数                      | CFU/mL    | 6      | ≤100     |
| 总大肠菌群                     | MPN/100mL | 未检出    | 不应检出     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 1.23   | ≤3       |
| 铁                         | mg/L      | <0.020 | ≤0.3     |
| 锰                         | mg/L      | <0.010 | ≤0.1     |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |           |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市  
水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-03

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 正阳燃气门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.15  
报告日期: 2023.10.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2023.10.15

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2023.10.15

签发人: 钱荷花

签发日期: 2023.10.15



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-03

检测结果

| 检测项目                       | 单位        | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|-----------|--------|----------|
| 色度 (铂钴色度单位)                | 度         | <5     | ≤15      |
| 浑浊度                        | NTU       | 0.21   | ≤1       |
| 臭和味                        | ——        | 0      | 无异臭、异味   |
| 游离氯                        | mg/L      | 0.20   | ≤2且≥0.05 |
| 菌落总数                       | CFU/mL    | <1     | ≤100     |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL | 未检出    | 不应检出     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L      | 1.18   | ≤3       |
| 铁                          | mg/L      | <0.020 | ≤0.3     |
| 锰                          | mg/L      | <0.010 | ≤0.1     |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |           |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-04

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 中央华庭门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023. 10. 8  
检测日期: 2023. 10. 8~2023. 10. 15  
报告日期: 2023. 10. 15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2023.10.15

审核人: 钱

审核日期: 2023.10.15

签发人: 钱

签发日期: 2023.10.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-231008-04

检测结果

| 检测项目                       | 单位        | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|-----------|--------|----------|
| 色度 (铂钴色度单位)                | 度         | <5     | ≤15      |
| 浑浊度                        | NTU       | 0.38   | ≤1       |
| 臭和味                        | ——        | 0      | 无异臭、异味   |
| 游离氯                        | mg/L      | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 菌落总数                       | CFU/mL    | 8      | ≤100     |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL | 未检出    | 不应检出     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L      | 1.27   | ≤3       |
| 铁                          | mg/L      | <0.020 | ≤0.3     |
| 锰                          | mg/L      | <0.010 | ≤0.1     |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-231008-05

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 中天不锈钢门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023. 10. 8  
检测日期: 2023. 10. 8~2023. 10. 15  
报告日期: 2023. 10. 15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2023.10.15

审核人: 王

审核日期: 2023. 12. 15

签发人: 王

签发日期: 2023. 10. 15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-231008-05

检测结果

| 检测项目                       | 单位        | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|-----------|--------|----------|
| 色度 (铂钴色度单位)                | 度         | <5     | ≤15      |
| 浑浊度                        | NTU       | 0.18   | ≤1       |
| 臭和味                        | ——        | 0      | 无异臭、异味   |
| 游离氯                        | mg/L      | 0.20   | ≤2且≥0.05 |
| 菌落总数                       | CFU/mL    | <1     | ≤100     |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL | 未检出    | 不应检出     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L      | 1.23   | ≤3       |
| 铁                          | mg/L      | <0.020 | ≤0.3     |
| 锰                          | mg/L      | <0.010 | ≤0.1     |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |           |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-06

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 上黄学校门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.15  
报告日期: 2023.10.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2023.10.15

审核人: 胡

审核日期: 2023.10.15

签发人: 同

签发日期: 2023.10.15



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-06

检测结果

| 检测项目                      | 单位        | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|-----------|--------|----------|
| 色度（铂钴色度单位）                | 度         | <5     | ≤15      |
| 浑浊度                       | NTU       | 0.27   | ≤1       |
| 臭和味                       | ——        | 0      | 无异臭、异味   |
| 游离氯                       | mg/L      | 0.10   | ≤2且≥0.05 |
| 菌落总数                      | CFU/mL    | 3      | ≤100     |
| 总大肠菌群                     | MPN/100mL | 未检出    | 不应检出     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 1.23   | ≤3       |
| 铁                         | mg/L      | <0.020 | ≤0.3     |
| 锰                         | mg/L      | <0.010 | ≤0.1     |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |           |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司  
检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

| 检测项目   | 检测依据                   | 主要仪器及型号           |
|--------|------------------------|-------------------|
| 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2023 (4.1)  | ——                |
| 浑浊度    | GB/T5750.4-2023 (5.1)  | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度     | GB/T5750.4-2023 (4.1)  | ——                |
| 臭和味    | GB/T5750.4-2023 (6.1)  | ——                |
| 总大肠菌群  | GB/T5750.12-2023 (5.1) | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数   | GB/T5750.12-2023 (4.1) |                   |
| 游离氯    | GB/T5750.11-2023 (4.2) | ——                |
| 铁      | GB/T5750.6-2023 (7.2)  | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 锰      | GB/T5750.6-2023 (7.2)  |                   |

\* \* \* 报 告 结 束 \* \* \*