



231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2401001

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240103-01

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 燕山小学门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2024.1.10

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024.1.10

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240103-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.64	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240103-02

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 清溪花园门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2024.1.10

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024.1.10

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240103-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.37	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.65	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240103-03

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 马垫医院门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.1.10

审核人: 苏

审核日期: 2024.1.10

签发人: 同

签发日期: 2024.1.10



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240103-03

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.43	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.70	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240103-04

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 鑫盛景园门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.1.10

审核人: 王

审核日期: 2024.1.10

签发人: 王

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240103-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	9	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.66	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240103-05

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 税务局门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.1.10

审核人: 甘

审核日期: 2024.1.10

签发人: 刘

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240103-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.38	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.65	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LG-240103-06

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：水利局一楼卫生间
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.1.3
检测日期：2024.1.3~2024.1.10
报告日期：2024.1.10

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2024.1.10

审核人：[Signature]

审核日期：2024.1.10

签发人：[Signature]

签发日期：2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240103-06

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.36	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.66	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240103-07

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 政务服务中心一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.1.10

审核人: 舒

审核日期: 2024.1.10

签发人: 吕

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240103-07

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	3	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.66	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240103-08

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 实验小学门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2024.1.10

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024.1.10

签发人: 甘丽娟

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240103-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.65	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LG-240103-09

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：正昌集团门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.1.3
检测日期：2024.1.3~2024.1.10
报告日期：2024.1.10

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2024.1.10

审核人：舒

审核日期：2024.1.10

签发人：同舒

签发日期：2024.1.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240103-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.70	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LG-240103-10

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：溧阳中学门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.1.3
检测日期：2024.1.3~2024.1.10
报告日期：2024.1.10

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：甘丽娟

编制日期：2024.1.10

审核人：刘兆琳

审核日期：2024.1.10

签发人：刘兆琳

签发日期：2024.1.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240103-10

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.39	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.40	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.70	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240103-11

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 水务集团一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2024.1.10
审核人: 甘 审核日期: 2024.1.10
签发人: 刘兆琳 签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240103-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异味、臭味
游离氯	mg/L	0.30	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.66	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240103-12

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 平陵高中门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.1.3
检测日期: 2024.1.3~2024.1.10
报告日期: 2024.1.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.1.10

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2024.1.10

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.1.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240103-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	9	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.65	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效