




231013110902



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YD2412003

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：TG-241210-06

样品名称：管网末梢水  
样品性状：无色透明液体  
检测性质：委托检测  
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点：李家园党群服务中心  
采样人员：刘兆琳、支华  
采样日期：2024.12.10  
检测日期：2024.12.10~2024.12.24  
报告日期：2024.12.30

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：  
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：甘丽娟                      编制日期：2024.12.30  
审核人：支华                        审核日期：2024.12.30  
签发人：刘兆琳                    签发日期：2024.12.30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: TG-241210-06

检测结果

| 检测项目                                  | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群                                 | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌                                | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数                                  | CFU/mL    |          | ≤100    |
| 砷                                     | mg/L      | 0.00036  | ≤0.01   |
| 镉                                     | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬（六价）                                 | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅                                     | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞                                     | mg/L      | 0.000086 | ≤0.001  |
| 氰化物                                   | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 三氯甲烷                                  | mg/L      | 0.0114   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷                                | mg/L      | 0.0020   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷                                | mg/L      | 0.0059   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷                                  | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷                                  | —         | 0.41     | ≤1      |
| 二氯乙酸                                  | mg/L      | 0.0023   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸                                  | mg/L      | 0.0022   | ≤0.1    |
| 亚氯酸盐                                  | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 溴酸盐                                   | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 氯酸盐                                   | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 硝酸盐（以N计）                              | mg/L      | 0.470    | ≤10     |
| 硫酸盐（以SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 计） | mg/L      | 27.6     | ≤250    |
| 色度（铂钴色度单位）                            | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度                                   | NTU       | 0.31     | ≤1      |
| 臭和味                                   | —         | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物                                 | —         | 无        | 无       |
| pH                                    | —         | 7.53     | 6.5~8.5 |
| 铝                                     | mg/L      | 0.035    | ≤0.2    |
| 铁                                     | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰                                     | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜                                     | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌                                     | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物                                   | mg/L      | 12.1     | ≤250    |
| 氟化物                                   | mg/L      | 0.246    | ≤1.0    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：TG-241210-06

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值      |
|---------------------------|------|--------|---------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 130    | ≤1000   |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 77.7   | ≤450    |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.42   | ≤3      |
| 氨（以N计）                    | mg/L | 0.02   | ≤0.5    |
| 游离氯                       | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.3 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3    |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9    |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1      |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |         |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: TG-241210-07

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 平桥卫生院  
采样人员: 刘兆琳、支华  
采样日期: 2024. 12. 10  
检测日期: 2024. 12. 10~2024. 12. 24  
报告日期: 2024. 12. 30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘一娟

编制日期: 2024. 12. 30

审核人: 支华

审核日期: 2024. 12. 30

签发人: 支华

签发日期: 2024. 12. 30



## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: TG-241210-07

## 检测结果

| 检测项目                                  | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群                                 | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌                                | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数                                  | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷                                     | mg/L      | 0.00054  | ≤0.01   |
| 镉                                     | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬(六价)                                 | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅                                     | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞                                     | mg/L      | 0.000043 | ≤0.001  |
| 氰化物                                   | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 三氯甲烷                                  | mg/L      | 0.0138   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷                                | mg/L      | 0.0017   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷                                | mg/L      | 0.0054   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷                                  | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷                                  | ——        | 0.37     | ≤1      |
| 二氯乙酸                                  | mg/L      | 0.0019   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸                                  | mg/L      | 0.0012   | ≤0.1    |
| 亚氯酸盐                                  | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 溴酸盐                                   | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 氯酸盐                                   | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 硝酸盐(以N计)                              | mg/L      | 0.503    | ≤10     |
| 硫酸盐(以SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 计) | mg/L      | 28.0     | ≤250    |
| 色度(铂钴色度单位)                            | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度                                   | NTU       | 0.27     | ≤1      |
| 臭和味                                   | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物                                 | ——        | 无        | 无       |
| pH                                    | ——        | 7.56     | 6.5~8.5 |
| 铝                                     | mg/L      | 0.047    | ≤0.2    |
| 铁                                     | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰                                     | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜                                     | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌                                     | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物                                   | mg/L      | 8.99     | ≤250    |
| 氟化物                                   | mg/L      | 0.352    | ≤1.0    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：TG-241210-07

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值      |
|---------------------------|------|--------|---------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 131    | ≤1000   |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 78.7   | ≤450    |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.38   | ≤3      |
| 氨（以N计）                    | mg/L | 0.03   | ≤0.5    |
| 游离氯                       | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.3 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3    |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9    |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1      |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |         |

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局，再次复印无效

## 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

## 检测依据及主要仪器:

| 检测项目                         | 检测依据                    | 主要仪器及型号           |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| pH                           | GB/T5750.4-2023 (5.1)   | PHS-3C酸度计         |
| 氯化物                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   | ICS-2100离子色谱仪     |
| 硫酸盐                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   |                   |
| 氟化物                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   |                   |
| 溴酸盐                          | GB/T5750.10-2023 (22.1) |                   |
| 氯酸盐、亚氯酸盐                     | GB/T5750.10-2023 (20.2) |                   |
| 硝酸盐                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   |                   |
|                              | GB/T5750.5-2023 (8.1)   | T6新锐分光光度计         |
| 亚硝酸盐                         | GB/T5750.5-2023 (12.1)  |                   |
| 甲醛                           | GB/T5750.10-2023 (11.1) |                   |
| 铝                            | GB/T5750.6-2023 (4.1)   |                   |
| 氨氮                           | GB/T5750.5-2023 (11.1)  | TU1900紫外可见分光光度计   |
| 氰化物                          | GB/T5750.5-2023 (4.1)   |                   |
| 铬(六价)                        | GB/T5750.6-2023 (13.1)  | PF5-2原子荧光光度计      |
| 砷                            | GB/T5750.6-2023 (9.1)   |                   |
| 汞                            | GB/T5750.6-2023 (11.1)  | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 铁                            | GB/T5750.6-2023 (7.2)   |                   |
| 锰                            | GB/T5750.6-2023 (3.1)   |                   |
| 铜                            | GB/T5750.6-2023 (7.2)   |                   |
| 锌                            | GB/T5750.6-2023 (5.1)   | ICE3400原子吸收分光光度计  |
| 铅                            | GB/T5750.6-2023 (11.1)  |                   |
| 镉                            | GB/T5750.6-2023 (9.1)   | GNP-9080隔水式恒温培养箱  |
| 大肠埃希氏菌                       | GB/T5750.12-2023 (4.1)  |                   |
| 总大肠菌群                        | GB/T5750.12-2023 (2.1)  | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数                         | GB/T5750.12-2023 (4.1)  |                   |
| 臭氧                           | GB/T5750.11-2023 (9.3)  | DR300臭氧仪          |
| 游离氯                          | GB/T5750.11-2023 (4.2)  | ——                |
| 高锰酸盐指数                       | GB/T5750.7-2023 (4.1)   | ——                |
| 浑浊度                          | GB/T5750.4-2023 (5.1)   | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度                           | GB/T5750.4-2023 (4.1)   | ——                |
| 肉眼可见物                        | GB/T5750.4-2023 (7.1)   | ——                |
| 臭和味                          | GB/T5750.4-2023 (6.1)   | ——                |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2023 (4.3)   | 7890A气相色谱仪        |
| 溶解性总固体                       | GB/T5750.4-2023 (8.1)   | DHG电热恒温鼓风干燥箱      |
| 总硬度                          | GB/T5750.4-2023 (10.1)  | ——                |
| 二氯乙酸、三氯乙酸                    | GB/T5750.10-2023 (14.1) | 7890A气相色谱仪        |

\* \* \* 报 告 结 束 \* \* \*