



检测报告

报告编号 A2240041646133C-1

第 1 页 共 6 页

委托单位 常州市生态环境监控中心溧阳分中心

受检单位 江苏金峰水泥集团有限公司

溧阳市社渚镇新金峰水泥有限公司以南、原芦塘村以

受检单位地址 北、原梅山村以东、原东文村以西

样品类型 工业炉窑废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188423DCBD

报告说明

报告编号 A2240041646133C-1

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：张浩源、赵世豪

编制：

审核：

签发：

签发人姓名：

签发日期：

戈晓帆

戈晓帆

2025/09/30

检测结果

报告编号 A2240041646133C-1

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图



说明：◎工业炉窑废气采样点

检测结果

报告编号 A2240041646133C-1

第 4 页 共 6 页

表 1:

样品信息：									
样品类型		工业炉窑废气							
采样点位名称		6#窑尾排气筒（欣峰）							
采样日期		2025-09-24		检测日期		2025-09-24			
排气筒高度/m		105		样品状态		完好			
检测结果：									
样品编号		检测项目			结果		参照标准 限值		
SUR71716001		第 1 次		实测浓度 mg/m ³		ND		---	
				排放浓度 mg/m ³		ND		---	
				排放速率 kg/h		/		---	
SUR71716002		第 2 次		实测浓度 mg/m ³		5		---	
				排放浓度 mg/m ³		6		---	
				排放速率 kg/h		3.73		---	
SUR71716003		第 3 次		实测浓度 mg/m ³		6		---	
				排放浓度 mg/m ³		7		---	
				排放速率 kg/h		4.47		---	
SUR71716001/002 /003		平均值		实测浓度 mg/m ³		4		---	
				排放浓度 mg/m ³		5		100	
				排放速率 kg/h		2.73		---	
参照标准		江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表 1 大气污染物排放浓度限值 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统 I阶段							
备注：									
1.氮氧化物为现场检测。									
2."ND"表示未检出。									
3."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。									
4.基准含氧量 10.0%，此信息由受检单位提供。									
5."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。									

检 测 结 果

报告编号 A2240041646133C-1

第 5 页 共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业炉窑废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的 测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	大流量低浓度烟尘气测试仪 3012H-D 型 (18 款), 阻容法 烟气含湿量多功能检测器 崂应 1062D 型

报告结束

附录

报告编号 A2240041646133C-1

第 6 页 共 6 页

附录：工业炉窑废气烟气参数

检测点:6#窑尾排气筒（欣峰）							
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUR71716001	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.51	745673
SUR71716002	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.46	745673
SUR71716003	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673

附录结束