




231013110902



检测报告

样品名称: 上黄水管站 (管网水)

委托单位: /

检测类型: 常规任务

报告日期: 2025年12月02日

溧阳水质监测中心有限公司

报告说明

1. 报告无“检验检测单位检验检测专用章”或“检验检测单位公章”无效;
2. 复制报告未重新加盖“检验检测单位检验检测专用章”或“检验检测单位公章”无效;
3. 报告涂改无效; 报告未加盖骑缝章或骑缝章不完整无效;
4. 报告无审核、批准人签字无效;
5. 客户送检样品, 检验检测结果仅对客户提供的样品负责, 不对样品来源负责, 样品来源信息由客户提供, 本公司不负责其真实性;
6. 如对检验检测报告中的结果有异议:
 - (1) 应于收到报告之日起15日内(特殊样品除外)向本公司提出, 逾期不再受理;
 - (2) 国家法律法规有相关规定或政府部门有相关文件规定的, 异议受理期从其规定。
7. 未经本单位同意, 该检验检测报告不得用于商业性宣传;
8. 除全文复制外, 未经本单位同意不得部分复制本报告;
9. 由此检测所发出的任何报告, 本公司会严格地为客户保密。

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮政编码: 213300

邮箱: /

电话: 0519-87290012

传真: /

检测报告

样品名称	上黄水管站（管网水）	样品编号	CG251125-024
委托单位	/	联系人	/
委托单位地址	/	联系电话	/
采(送)样单位	溧阳水质监测中心有限公司	检测类型	常规任务
采(收)样日期	2025. 11. 25	检测日期	2025. 11. 25—2025. 12. 04
样品状况	无色透明		
样品数量	出水瓶:1000mL*1;原水瓶:1000mL*1;出水瓶:200mL*1;原水瓶:500mL*1;出水瓶:500mL*1;		
检测依据	见附表	检测仪器	见附表
评价依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
该水样所检项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022标准要求。			
溧阳水质监测中心有限公司 检测单位（盖章） 检验检测专用章			
备注：			
编制人	许丽文 许丽文	审核人	支华 支华
批准人	周琳 周琳	签发日期	2025年12月02日

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	MPN/L	不应检出	未检出
2	菌落总数	MPN/mL	≤ 100	< 1
3	色度	度	≤ 15	< 5
4	浑浊度	NTU	≤ 1	0.210
5	臭和味	/	无异臭、异味	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	≤ 3	1.48
7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.020
8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.010
9	游离氯	mg/L	$0.05 \sim 2$	0.10
	以下空白			



附表：检测依据和主要检测仪器

序号	检测项目	检测标准及方法名称	检测仪器
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法	恒温培养箱
2	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	恒温培养箱
3	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	/
4	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准	便捷式浊度仪
5	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	/
6	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	25ml棕色滴定管
7	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 7.2 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收仪
8	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 6.1 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收仪
9	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	便捷式余氯仪
	以下空白		

END

