
溧阳城市视觉形象

标志使用规范

2017年12月

目录

A. 标志部分

A-1-01 标志释义

A-1-02 标志正稿—版本一

A-1-03 标志正稿—版本二

A-1-04 标志标准制图—版本一

A-1-05 标志标准制图—版本二

A-1-06 标志标准色规范

A-1-07 标志不可侵入区域

A-1-08 标志尺寸限定规范

A-1-09 标志禁用规范

A-1-10 标志辅助图形规范

A-1-11 标志辅助图形使用规范

A-1-12 标志应用效果图

溧阳城市标志有CMYK及RGB两种模式，CMYK模式适用于印刷输出，RGB模式及HTML模式适用于电子媒介显示。标志主体由“人文团城”、“自然山水”、“美音自在·溧阳”中英文标准字体三个部分组成。主体“山水”形回应“焦尾琴”典故，意象表达了城市人文与自然的和谐共舞，营造了基于东方美学、文化自信的视觉印象，建立特有的视觉识别；以“圆”形回应溧阳的千年人文；标志主色蓝、绿渐变，回应“绿水青山”现代生态城市理念。在动态标志的视觉演绎基础之上衍生了九种辅助图形，丰富了溧阳城市形象的视觉系统及延展应用。

关键词：

美音自在

自然地貌

东方美学

视觉识别

当代语境

系统构架



A-1-02 项为标志正稿（版本一）。图形和文字在设计上是统一协调的整体，请确保标志正稿的绝对完整性。

标志正稿版本一：

图形 + 字体组合（美音自在·溧阳 + 英文广告语）

备注

标志正稿版本一、版本二均为正式版本，根据实际运用情况选择使用。




A-1-02 项为标志正稿（版本二）。图形和文字在设计上是统一协调的整体，请确保标志正稿的绝对完整性。

标志正稿版本二：

图形 + 字体组合（美音自在·溧阳 + 英文城市名称简称）

备注

标志正稿版本一、版本二均为正式版本，根据实际运用情况选择使用。



A-1-04 项为标志（版本一）标准制图。用于快速绘制出准确的标志图形与标志的字体，描述标志的形态、间隔、结构等因子的相互关系。使用中需严格按照此图纸进行复制、缩放、组合，不得以任何形式改变其形态、结构和比例。标准一致的视觉系统有助于确保城市视觉形象的系统性，使之传达更准确、高效。


备注

标志标准制图仅针对没有数码输出条件而需要放样的特殊场合使用，在有条件使用数码输出的场合，请直接调用对应矢量文件。

A、a 为标准单位。

A=7a

A=7a



A-1-05 项为标志（版本二）标准制图。用于快速绘制出准确的标志图形与标志的字体，描述标志的形态、间隔、结构等因子的相互关系。使用中需严格按照此图纸进行复制、缩放、组合，不得以任何形式改变其形态、结构和比例。标准一致的视觉系统有助于确保城市视觉形象的系统性，使之传达更准确、高效。

备注

标志标准制图仅针对没有数码输出条件而需要放样的特殊场合使用，在有条件使用数码输出的场合，请直接调用对应矢量文件。

A、a 为标准单位。

A=7a



C100 M0 Y100 K0 R 0 G150 B25 #009619

A-1-06 项为标准色彩规范。标准色彩是强化溧阳视觉形象的重要组成部分，为后期展示给受众完整统一的视觉形象，请务必按照规范所规定的标准设定使用。



C100 M50 Y0 K0 R 0 G105 B185 #0069b9

备注



CMYK 色彩模式适用于印刷、打印等输出方式，例如宣传册、名片、信封信纸、海报、广告喷绘等。

RGB 色彩模式适用于数字屏幕显示，例如 LED 显示屏。

HTML 色彩模式是适用于网站页面的颜色代码。



色彩使用范例



A-1-07 项为标志不可侵入区域。为更加清晰有效传播溧阳城市标志视觉形象，使用过程中，标志图形与使用媒介边沿的距离必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入保护区，该区域不得出现任何文字、符号和其它元素。

备注

A、a 为标准单位。

$$A=7a$$



标准标志版本一 >35 mm



标准标志版本二 >35 mm



35mm ≥ 简化标志 ≥ 25 mm

字体组合字优化：

■ 优化前

■ 优化后



A-1-08 项为标志尺寸限定规范。为确保标志的可读性，须设定标志尺寸范围。针对本标志图形形态的特殊性，经过测试，分别设置了两个尺寸范围来限定相对应的标志版本，分别为：

标准标志版本一、版本二 >35 mm

35mm ≥ 简化标志 ≥ 25 mm


备注

经过测试标志正稿版本一不符合简化使用条件，仅标志正稿版本二符合视觉简化使用条件，故简化标志仅有一种使用情况。


简化标志优化了标志中英文字体组合在缩小后的字体整体比例及灰度关系。




①




②




③




④




⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

A-1-09 项中①②③④⑤⑥⑦⑧⑨均为标志禁用规范。标准规范的标志图形是溧阳城市标志视觉系统的主要组成部分，标志图形在整个视觉系统中是一个具有象征意义的元素，使用中不得以任何形式改变其形状、结构和比例，并一致连贯的使用标志有助于保持溧阳城市视觉宣传的统一性，使视觉系统更容易被识别。

备注

标志的不正确用法案例参考（不限于）

- ① 标志与文字组合错位使用
- ② 标志变形、随意更改组合位置使用
- ③ 标志不完整使用
- ④ 标志随意添加描边使用
- ⑤ 标志随意添加外框使用
- ⑥ 标志改变标准色使用
- ⑦ 标志叠加图形背景使用
- ⑧ 标志在黑色底上使用
- ⑨ 标志反白使用



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧




⑨

A-1-10 项中①②③④⑤⑥⑦⑧⑨均为标志标准辅助图形。辅助图形在溧阳城市标志系统中占重要地位。辅助图形由标志衍生而来，丰富整体形象并加强形象延展。

备注





本页规范的辅助图形是从动态标志分镜头中筛选出的九个最优的图形并经过视觉优化，在后期使用中仅可从这九个辅助图形中选择使用。




A-1-11 项为标志辅助图形使用规范。辅助图形使用都是通过严格的网格系统规范的，使用中应根据实际画幅按网格规划“标志应用区域”、“辅助图形应用区域”、“画面应用区域”不允许以任何形式脱离网格系统随意使用。

备注

标志辅助图形的使用规范不限于图示的几种范例，应制定并参考相应的标志视觉应用规范手册。







溧阳市人民政府办公室
中国江苏省溧阳市南环路 18 号
溧阳南环国际 B2-2F, 310024
+86(571)87096688



溧阳市人民政府办公室
中国江苏省溧阳市南环路 18 号
溧阳南环国际 B2-2F, 310024
+86(571)87096688

